

Karta produktu: DOLNA CZĘŚĆ ZAWIASU EXACTA 3-D
OT 495 160 7,8x45mm (2T) Z ZABEZPIECZENIEM
GALWANIZOWANA NA BIAŁO

NOVET



Indeks: CG495160H504

Producent:	Otlav
Wykończenie:	H5 - Galwanizowane na biało 12μ
Materiał:	Stal
Certyfikat CE:	Tak
Do drzwi:	Przeciwpożarowych
Średnica (mm):	Ø 16
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	100
Materiał drzwi:	Drewniane
Ilość trzpieni:	2
Rodzaj drzwi:	Z przylgą
Regulacja:	3-D
Materiał ościeżnicy:	Drewniana

Warianty produktu

Indeks	Cena
DOLNA CZĘŚĆ ZAWIASU EXACTA 3-D OT 495 160 7,8x45mm (2T) Z ZABEZPIECZENIEM GALWANIZOWANA NA BIAŁO CG495160H504	13,15 zł VAT 23%
DOLNA CZĘŚĆ ZAWIASU EXACTA 3-D OT 495 160 7,8x45mm (2T) Z ZABEZPIECZENIEM GALWANIZOWANA NA ŻÓŁTO CG495160H110	2,46 zł VAT 23%
DOLNA CZĘŚĆ ZAWIASU EXACTA 3-D OT 495 160 7,8x45mm (2T) GALWANIZOWANA NA BIAŁO CG495160H502	8,14 zł VAT 23%
DOLNA CZĘŚĆ ZAWIASU EXACTA 3-D OT 495 160 7,8x57mm (2T) GALWANIZOWANA NA BIAŁO CG495160H507	12,03 zł VAT 23%
DOLNA CZĘŚĆ ZAWIASU EXACTA 3-D OT 495 160 Z PŁYTKĄ DO STALI GALWANIZOWANA NA BIAŁO CG495160H533	17,97 zł VAT 23%

Opis produktu

Dolna część zawiasu serii Exacta o średnicy 16 mm została wyposażona w dwa trzpienie, każdy z nich posiada długość 45 mm. Jest dedykowana do drzwi wykonanych z drewna i posiada specjalne zabezpieczenie przed wykręceniem. Po zamocowaniu obu części zawiasu położenie osadzonego przy ich użyciu skrzydła można regulować w trzech płaszczyznach (poziomej / pionowej / głębokości). Dolna część zawiasu Exacta oznaczona kodem CG495160H504 występuje w wykończeniu galwanizowanym na biało.

Dobór - ilość zawiasów i ich rozmieszczenie na skrzydle

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Poniższa tabela informuje o tym, ile zawiasów Exacta OT 495 o średnicy 16 mm należy zastosować na skrzydle o wadze do 100 kg w zależności od jego wysokości i szerokości.


Drzwi o wadze do 100 kg

Wysokość skrzydła (mm)	2700	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3
	2400	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3
	2300	3	3	4	4	5	5	5	3	3	3
	2200	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3
	2100	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
	2000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1900	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1200	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd
	800	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd
		600	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300

Szerokość skrzydła (mm)

X	Sugerowana liczba zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 120 kg, użyj 3 zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 160 kg, użyj 3 zawiasów
Ctd	Prosimy o kontakt z działem obiektowym

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, aby zachować odpowiedni rozstaw pomiędzy poszczególnymi zawiasami. Niezbędne jest też zamontowanie górnego i dolnego zawiasu w prawidłowej odległości od górnej oraz dolnej krawędzi skrzydła, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na poniższej grafice.



Dokumenty techniczne

Producent zawiasu OTLAV opublikował dla tego modelu **Deklarację Właściwości Użytkowych**. Dodatkowo instytut **ift Rosenheim** przeprowadził badania właściwości użytkowych zgodnie z wymogami europejskiej normy **UNI EN 1935:2002-05** według zasad systemu oceny numer 1, przygotował raporty klasyfikacyjne oraz wydał certyfikat badania. Zawias wkręcany Exacta OT 495 160 posiada również **Oznakowanie CE**, certyfikat **PIV** i raport z badań **DMT**.



Montaż i użytkowanie

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Zastosowana konstrukcja trzpieni umożliwia stabilne i pewne osadzenie zawiasu, a jego montaż ułatwiają specjalne, dedykowane przyrządy oraz zestawy montażowe dostępne na osobne zamówienie. Po zamocowaniu obu części zawiasu położenie osadzonego przy ich użyciu skrzydła można regulować w trzech płaszczyznach (poziomej / pionowej / głębokości). Regulacja wykonywana jest przy użyciu jednego klucza i nie wymaga demontażu skrzydła. Do modelu Exacta można dopasować liczne mosiężne, aluminiowe i nylonowe nasadki, które są dostępne w szerokim wyborze atrakcyjnych wykończeń kolorystycznych. Dzięki temu wybranie nasadki odpowiadającej kolorystyce skrzydła drzwiowego oraz stylistyce i kolorystyce wybranego wnętrza, nie stanowi żadnego problemu.

Marka

Otlav to włoska firma posiadająca ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji zawiasów do drzwi i okien. Jej oferta obejmuje zawiasy wpuszczane, wkręcane, przykręcane, przykręcano-wkręcane, a także przyrządy montażowe, nakładki, nasadki do zawiasów, stabilizatory skrzydła oraz inne akcesoria. Wzrost zainteresowania rozwiązaniami Otlav na przestrzeni ostatnich lat zapewnił marce dynamiczny rozwój, dzięki czemu uzyskała ona wiodącą pozycję na rynku. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów i skrócić terminy dostaw, w zakładach Otlav wdrożony został całkowicie zautomatyzowany proces produkcji i magazynowania wyrobów gotowych. Obecnie firma eksportuje swoje produkty nie tylko do państw europejskich, ale także do kilkudziesięciu krajów położonych na innych kontynentach.

