



Indeks: CI485140K104

| | |
|------------------------------|----------------|
| Producent: | Otlav |
| Wykończenie: | K1 - Pozlacane |
| Materiał: | Stal |
| Średnica (mm): | Ø 14 |
| Nośność dla 2 zawiasów (kg): | 60 |
| Materiał drzwi: | Drewniane |
| Rodzaj drzwi: | Bez przylgi |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---------------------|
| ZAWIAS POMELLAS OT 485 PRAWY POZŁACANY CI485140K104 | 15,99 zł VAT 23% |
| ZAWIAS POMELLAS OT 485 LEWY GALWANIZOWANY NA BIAŁO CI485140H003 | 17,24 zł VAT 23% |
| ZAWIAS POMELLAS OT 485 PRAWY GALWANIZOWANY NA BIAŁO CI485140H004 | 17,24 zł VAT 23% |
| ZAWIAS POMELLAS OT 485 LEWY POZŁACANY CI485140K103 | 22,26 zł VAT 23% |

Opis produktu

Zawias przykręcany Pomellas OT 485 o średnicy 14 mm jest dedykowany do zastosowania w drewnianych drzwiach bezprzylgowych (w skrzydłach prawych), których ciężar nie przekracza 60 kg. Położenie zamontowanego przy użyciu tego zawiasu skrzydła można regulować w płaszczyźnie pionowej. Prezentowany model zawiasu jest wykonany ze stali i posiada wykończenie pozłacane.

Dobór - ilość zawiasów i ich rozmieszczenie na skrzydle


Poniższa tabela informuje o tym, ile zawiasów Pomellas OT 485 o średnicy 14 mm należy zastosować na skrzydle o wadze do 60 kg w zależności od jego wysokości i szerokości.

Drzwi o wadze do 60 kg

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|-------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Wysokość skrzydła (mm) | 2400 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| | 2300 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| | 2200 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| | 2100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 2000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 1900 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 1800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 1200 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ctd | Ctd | |
| | 800 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ctd | Ctd | Ctd | Ctd | Ctd | |
| | | | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| | | Szerokość skrzydła (mm) | | | | | | | | | |

| | |
|-----|--|
| X | Sugerowana liczba zawiasów |
| 3 | Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 80 kg, użyj 3 zawiasów |
| 3 | Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 100 kg, użyj 3 zawiasów |
| Ctd | Prosimy o kontakt z działem obiektowym |

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, aby zachować odpowiedni rozstaw pomiędzy poszczególnymi zawiasami. Niezbędne jest też zamontowanie górnego i dolnego zawiasu w prawidłowej odległości od górnej oraz dolnej krawędzi skrzydła, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na poniższej grafice.



Dokumenty techniczne

Producent zawiasu OTLAV opublikował dla tego modelu **Deklarację Właściwości Użytkowych**. Dodatkowo instytut **T2i** przeprowadził badania właściwości użytkowych zgodnie z wymogami zharmonizowanej europejskiej normy **UNI EN 1935:2002-05** według zasad systemu oceny numer 3, przygotował raporty klasyfikacyjne oraz wydał certyfikat badania.




**TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
INNOVAZIONE
SISTEMA CAMERALE VENETO**

Regulacja

Położenie skrzydła zamontowanego przy użyciu zawiasu można regulować w płaszczyźnie pionowej w zakresie +/- 3 mm przy użyciu jednego klucza, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na zamieszczonej poniżej grafice. Ma ona wyłącznie charakter poglądowy i nie odzwierciedla faktycznego wykończenia opisywanego zawiasu.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



W celu wykonania regulacji nie ma konieczności demontażu skrzydła, co oznacza, że drzwi mogą być regulowane w trakcie ich użytkowania.

Marka

Otlav to włoska firma posiadająca ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji zawiasów do drzwi i okien. Jej oferta obejmuje zawiasy wpuszczane, wkręcane, przykręcane, przykręcano-wkręcane, a także przyrządy montażowe, nakładki, nasadki do zawiasów, stabilizatory skrzydła oraz inne akcesoria. Wzrost zainteresowania rozwiązaniami Otlav na przestrzeni ostatnich lat zapewnił marce dynamiczny rozwój, dzięki czemu uzyskała ona wiodącą pozycję na rynku. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów i skrócić terminy dostaw, w zakładach Otlav wdrożony został całkowicie zautomatyzowany proces produkcji i magazynowania wyrobów gotowych. Obecnie firma eksportuje swoje produkty nie tylko do państw europejskich, ale także do kilkudziesięciu krajów położonych na innych kontynentach.

