



Indeks: K 3000 CS DXSX

Producent:	Koblencz
Wykończenie:	Chromowane matowe
Materiał:	Znal
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	45
Nośność dla 3 zawiasów (kg):	60
Minimalna grubość drzwi (mm):	39 ÷ 46
Cechy szczególne:	5 osi obrotu, Do drzwi z przylgą 10x10
Regulacja 3D:	Tak
Rodzaj drzwi:	Z przylgą
Materiał drzwi:	Drewniane

Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Materiał:	Minimalna grubość drzwi (mm):	Cena
ZAWIAS WPUSZCZANY KUBICA K3000 KUBIKUADRA CHROMOWANY MATOWY K 3000 CS DXSX	Chromowane matowe	Znal	39 ÷ 46	232,42 zł VAT 23%

Opis produktu

Zawias wpuszczany z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (poziomej, pionowej oraz głębokości).

Do drzwi drewnianych z przylgą 10x10 mm

Model Kubica K3000 KubiKuadra jest **dedykowany do drzwi drewnianych z przylgą o wymiarach 10x10 mm**. Jest odpowiedni do zastosowania na skrzydłach o grubości 39-46 mm.

Pięć osi obrotu

Pięć osi obrotu stanowi gwarancję wieloletniej, bezawaryjnej pracy zawiasu. Jego kąt otwarcia wynosi 160°.

Wykończenie

Prezentowany model jest dostępny w **wykończeniu chromowanym matowym**.



Nośność

Kubica Kubikuadra K3000 - 45 kg (max) - 2 zawiasy

Kubica Kubikuadra K3000 - 60 kg (max) - 3 zawiasy

Poniższe tabele określają zależność pomiędzy szerokością skrzydła, a rozstawem skrajnych zawiasów (górnego i dolnego). Wymiar B odnosi się do szerokości skrzydła, a wymiar C do rozstawu pomiędzy zawiasami.

Zastosowanie

Zawiasy Kubica Kubikuadra K3000 marki Krona Koblenz mogą zostać zainstalowane zarówno na drzwiach lewych, jak i na drzwiach prawych. Są odpowiednie do zastosowania na drzwiach z przylgą o wymiarach 10x10 mm, zamontowanych na ościeżnicy drewnianej, aluminiowej lub stalowej.

Regulacja 3D

Po zamontowaniu zawiasów ich **położenie można regulować w trzech płaszczyznach** (poziomej / pionowej / głębokości) za pomocą zwykłego klucza imbusowego.

- Regulacja pozioma: **+3/-2 mm**
- Regulacja pionowa: **+/- 3 mm**
- Regulacja głębokości: **+/- 1 mm**

Regulacja zawiasów nie służy do korekty błędów produkcyjno-montażowych zestawu drzwiowego.

Głębokość frezowania

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

funkcjonalnością oraz wytrzymałością, a ich właściwości potwierdzają certyfikaty uznanych instytutów badawczych.

Celem Koblenz jest ciągle rozwijanie linii oferowanych produktów. a także wprowadzanie na rynek nowości, odpowiadających aktualnie obowiązującym trendom oraz potrzebom klientów. Centrala przedsiębiorstwa znajduje się na terenie Włoch, ale posiada ono swoje przedstawicielstwa również w kilku innych krajach w Europie oraz w Azji.