

Karta produktu: ZAMKNIĘCIE IDEA BOLT,  
DWUPUNKTOWE, RYGLOWANIE GÓRA/DÓŁ, PPOŻ.,  
KOLOR STALI NIERDZEWNEJ (PVD)

NOVET



Indeks: 9432000224  
Kod EAN: 8020614224304

Klasyfikacja wg normy EN 1125:08

3 7 6 B 1 4 2 2 A A

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Kolor stali nierdzewnej (PVD)
Materiał:	Znał
Certyfikat CE:	Tak
Do drzwi:	Dymoszczelnych, Ewakuacyjnych, Przeciwożarowych
Sposób montażu:	Nawierzchniowy

W opakowaniu poza samym zamknięciem znajdują się: śruby mocujące, podkładka pod okucie zewnętrzne, szablon montażowy oraz dwa bolce (góra/dół).

## Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAMKNIĘCIE IDEA BOLT, DWUPUNKTOWE, RYGLOWANIE GÓRA/DÓŁ, PPOŻ., KOLOR STALI NIERDZEWNEJ (PVD) 9432000224	2 436,20 zł VAT 23%
ZAMKNIĘCIE IDEA BOLT, DWUPUNKTOWE, RYGLOWANIE GÓRA/DÓŁ, PPOŻ., CZARNE 9432000504	1 074,70 zł VAT 23%
ZAMKNIĘCIE IDEA BOLT, DWUPUNKTOWE, RYGLOWANIE GÓRA/DÓŁ, PPOŻ., METALIZOWANE SZARE 9432000704	1 182,29 zł VAT 23%

## Opis produktu

Nawierzchniowe zamknięcie przeciwpancerne dwupunktowe (ryglowanie góra / dół), uruchamiane dźwignią naciskową.

### Zabezpieczenie przed przecięciem

Posiada **zabezpieczenie przed przecięciem** w postaci swobodnie obracających się rygli o średnicy 14 mm.

### Test 200 000 cykli pracy

Jest sklasyfikowane zgodnie z wymogami europejskiej normy **EN 1125**. Wysoką jakość oraz wytrzymałość zamknięcia potwierdza **test 200 000 cykli pracy**.

### Kompatybilność z okuciami Idea Base

Poprawne działanie zamknięcia jest zagwarantowane nawet w przypadku 8 mm niedopasowania skrzydła do ościeżnicy. Zamknięcie Idea Bolt jest **kompatybilne z okuciami Idea Base**. Istnieje możliwość połączenia na drzwiach dwuskrzydłowych okuć Idea Bolt z okuciami Idea Base.

## Zastosowanie


Zamknięcie Idea Bolt jest **dedykowane do zastosowania zarówno w drzwiach wewnętrznych, jak i zewnętrznych**

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.


(także dymoszczelnych i/lub przeciwpożarowych) lewych lub prawych, znajdujących się **na drogach ewakuacyjnych**.

## Wykończenie

Zamknięcie Idea Bolt dostępne jest **w wykończeniu PVD w kolorze stali nierdzewnej**, dzięki czemu posiada zwiększoną odporność na zarysowania, zużycie oraz niekorzystne działanie czynników atmosferycznych.



## Sposób działania



W sytuacji zagrożenia, **zamknięcie umożliwia szybką i bezpieczną ewakuację osób przebywających w danym pomieszczeniu lub budynku**. Wytrzymały drążek naciskowy zapewnia bezawaryjną pracę skrzydła drzwi nawet w przypadku naporu tłumu ludzi.

## Do drzwi w obiektach użyteczności publicznej

Zamknięcie doskonale sprawdza się na **drzwiach w obiektach użyteczności publicznej, w których przebywają osoby nieprzeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z wyjść ewakuacyjnych** jak na przykład: kompleksy handlowo-rozrywkowe, kina, teatry, sale koncertowe, centra medyczne, uczelnie, stadiony itp.

## Normy PN-EN 1125:2009 / EN 1125

Wymagania stawiane zamknięciom przeciwpanicznym szczegółowo określają normy:

- **PN-EN 1125:2009** (Okucia budowlane – Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych).
- **EN 1125** (Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes - Requirements and test methods).

## Wyposażenie

### Zawartość opakowania


W opakowaniu poza samym zamknięciem znajdują się: śruby mocujące, podkładka pod okucie zewnętrzne, szablon montażowy oraz dwa bolce (górną/dół).

### Akcesoria dodatkowe

Akcesoria dedykowane do zamknięć Idea Bolt obejmują takie produkty jak drążki o długości 1130 / 1330 mm, rygle, pręty, okucie zewnętrzne, styki elektryczne czy blokada otwarcia.

### Schematy zastosowania

Zamieszczone obok grafiki przedstawiają możliwe schematy zastosowania dwupunktowego zamknięcia Idea Bolt na drzwiach ewakuacyjnych zarówno jednoskrzydłowych, jak i dwuskrzydłowych.



## Wyposażenie

**ISEO**<sup>®</sup>

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.