



Indeks: 9433000504  
Kod EAN: 8020614165485

Klasyfikacja wg normy EN 1125:08

3 7 6 B 1 4 2 2 A A

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Producent:              | ISEO  |
| Wykończenie:            | Czarne  |
| Materiał:               | Znal  |
| Certyfikat CE:          | Tak   |
| Powłoka antybakteryjna: | Tak   |
| Do drzwi:               | Dymoszczelnych, Ewakuacyjnych, Przeciwożarowych |
| Sposób montażu:         | Nawierzchniowy                                  |

## Warianty produktu

| Indeks   | Cena                   |
|--|------------------------|
| ZAMKNIĘCIE IDEA BOLT, TRZYPUNKTOWE, PPOŻ., CZARNE<br>9433000504                        | 1 240,04 zł<br>VAT 23% |
| ZAMKNIĘCIE IDEA BOLT, TRZYPUNKTOWE, PPOŻ., KOLOR STALI NIERDZEWNEJ (PVD)<br>9433000224 | 2 623,42 zł<br>VAT 23% |
| ZAMKNIĘCIE IDEA BOLT, TRZYPUNKTOWE, PPOŻ., METALIZOWANE SZARE<br>9433000704            | 1 363,92 zł<br>VAT 23% |

## Opis produktu

Nawierzchniowe zamknięcie przeciwpaniczne trzypunktowe (ryglowanie góra / dół / bok), uruchamiane dźwignią naciskowym.

### Zabezpieczenie przed przecięciem

Posiada **zabezpieczenie przed przecięciem** w postaci swobodnie obracających się rygli o średnicy 14 mm oraz zaczep ze stali z zabezpieczeniem antywłamaniowym odpowiedni do drzwi współpłaszczyznowych oraz do drzwi z nachodzącym felcem.

### Test 200 000 cykli pracy

Jest sklasyfikowane zgodnie z wymogami europejskiej normy **EN 1125**. Wysoką jakość oraz wytrzymałość zamknięcia potwierdza **test 200 000 cykli pracy**.

### Kompatybilność z okuciami Idea Base


Poprawne działanie zamknięcia jest zagwarantowane nawet w przypadku 8 mm niedopasowania skrzydła do ościeżnicy. Zamknięcie Idea Bolt jest **kompatybilne z okuciami Idea Base**. Istnieje możliwość połączenia na drzwiach dwuskrzydłowych okuć Idea Bolt z okuciami Idea Base.

### Zastosowanie


Zamknięcie Idea Bolt jest **dedykowane do zastosowania zarówno w drzwiach wewnętrznych, jak i zewnętrznych**

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

(także dymoszczelnych i/lub przeciwpożarowych) lewych lub prawych, znajdujących się **na drogach ewakuacyjnych**.



## Sposób działania



W sytuacji zagrożenia, **zamknięcie umożliwia szybką i bezpieczną ewakuację osób przebywających w danym pomieszczeniu lub budynku**. Wytrzymały drążek naciskowy zapewnia bezawaryjną pracę skrzydła drzwi nawet w przypadku naporu tłumu ludzi.

## Do drzwi w obiektach użyteczności publicznej

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Zamknięcie doskonale sprawdza się na **drzwiach w obiektach użyteczności publicznej, w których przebywają osoby nieprzeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z wyjść ewakuacyjnych** jak na przykład: kompleksy handlowo-rozrywkowe, kina, teatry, sale koncertowe, centra medyczne, uczelnie, stadiony itp.

## Normy PN-EN 1125:2009 / EN 1125

Wymagania stawiane zamknięciom przeciwpanicznym szczegółowo określają normy:

- **PN-EN 1125:2009** (Okucia budowlane – Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych).
- **EN 1125** (Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes - Requirements and test methods).

## Wykończenie

Zamknięcie Idea Bolt dostępne jest w wykończeniu w kolorze czarnym z powłoką AntiGERM.

### Antybakteryjna powłoka AntiGERM

Wszystkie podstawowe wersje zamknięć przeciwpanicznych (za wyjątkiem wersji INOX i PVD) pokryte są **specjalną antybakteryjną powłoką AntiGERM**, która zawiera wolno uwalniane jony srebra chroniące przed rozwojem i rozprzestrzenianiem się wirusów i bakterii.

### Skuteczność potwierdzona badaniami

Skuteczność ochrony antybakteryjnej została przetestowana naukowo. Potwierdzone zostało, że **powłoka jest bezpieczna dla ludzi**. Testy wykazały, że wystarczy tylko kilka minut, aby wyeliminować ponad 650 różnych odmian bakterii, redukując ich ilość o ponad 99%.

### Trwała ochrona antybakteryjna

**Ochrona antybakteryjna ma trwały charakter** i nie wymaga przeprowadzania żadnych zabiegów konserwujących. Stałe wydzielanie jonów srebra zapewnia wysoką skuteczność przez cały okres działania zamknięcia, nawet w przypadku zarysowania, czy uszkodzenia powierzchni lakieru.



Anti  
GERM

TRWAŁA  
OCHRONA  
ANTYBAKTERYJNA.

## Wyposażenie



## Zawartość opakowania



W opakowaniu poza samym zamknięciem znajdują się: śruby mocujące, podkładka pod okucie zewnętrzne, szablon montażowy oraz dwa bolce (góra/dół).

## Akcesoria dodatkowe

Akcesoria dedykowane do zamknięć Idea Bolt obejmują takie produkty jak drążki o długości 830 / 1130 / 1330 mm, rygle, pręty z osłonami, okucie zewnętrzne (klamka / uchwyt obrotowy), styki elektryczne czy blokada otwarcia.

## Schematy zastosowania

Poniższe grafiki przedstawiają możliwe schematy zastosowania trzypunktowego zamknięcia Idea Bolt na drzwiach ewakuacyjnych zarówno jednoskrzydłowych, jak i dwuskrzydłowych.



## Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją

ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

**ISEO**<sup>®</sup>