

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 40x50, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA

NOVET



Indeks: 82FA040509.B

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Niklowane matowe
Materiał:	Mosiądz
Do drzwi:	Przeciwpożarowych
Rodzaj wkładki:	Dwustronna
Typ wkładki:	Klasyczna
Rodzaj klucza:	Pionowy
Typ klucza:	Mechaniczny
Ilość kluczy:	3 klucze
Karta kodowa:	Tak
Wymiar C (mm):	40
Wymiar D (mm):	50
Wymiar L (mm):	90
Zabezpieczenie kodu:	Klasa 6
Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe:	W korpusie

Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 40x50, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA040509.B	40	50	3 klucze	217,57 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 30x30, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA030309.B	30	30	3 klucze	188,87 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 30x35, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA030359.B	30	35	3 klucze	191,94 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 30x40, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA030409.B	30	40	3 klucze	194,27 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 30x45, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA030459.B	30	45	3 klucze	200,24 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 30x50, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA030509.B	30	50	3 klucze	204,93 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 30x55, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA030559.B	30	55	3 klucze	210,26 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 30x60, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA030609.B	30	60	3 klucze	221,66 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 30x65, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA030659.B	30	65	3 klucze	228,58 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 30x70, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA030709.B	30	70	3 klucze	231,29 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 30x75, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA030759.B	30	75	3 klucze	236,64 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 30x80, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA030809.B	30	80	3 klucze	240,70 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 35x35, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA035359.B	35	35	3 klucze	195,02 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 35x40, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA035409.B	35	40	3 klucze	200,76 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 35x45, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA035459.B	35	45	3 klucze	206,11 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 35x50, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA035509.B	35	50	3 klucze	210,59 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 35x55, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA035559.B	35	55	3 klucze	217,99 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 35x60, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA035609.B	35	60	3 klucze	228,98 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 35x65, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA035659.B	35	65	3 klucze	232,06 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 40x40, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA040409.B	40	40	3 klucze	205,88 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 40x45, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA040459.B	40	45	3 klucze	211,03 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 40x55, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA040559.B	40	55	3 klucze	224,56 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 40x60, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA040609.B	40	60	3 klucze	231,71 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 45x45, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA045459.B	45	45	3 klucze	218,25 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 45x50, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA045509.B	45	50	3 klucze	224,38 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 45x55, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA045559.B	45	55	3 klucze	227,54 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 45x60, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA045609.B	45	60	3 klucze	238,31 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 50x50, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA050509.B	50	50	3 klucze	226,68 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 50x55, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA050559.B	50	55	3 klucze	233,47 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 50x60, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA050609.B	50	60	3 klucze	244,13 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA CSF F9 BASIC DWUSTRONNA 55x65, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82FA055659.B	55	65	3 klucze	249,55 zł VAT 23%

Opis produktu

Wkładka dwustronna F9 na klucz pionowy oferuje **wysoki poziom zabezpieczenia antywłamaniowego** i jest dedykowana do zastosowania wszędzie tam, gdzie kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa traktowane są priorytetowo. Dostarczana wraz z trzema kluczami i dostępna w wykończeniu niklowanym matowym.

Zastosowanie

Wkładka bębnekowa F9 Basic wchodzi w skład systemu CSF, łączącego zalety zabezpieczeń mechanicznych z elastycznością rozwiązań elektronicznych. Stanowi idealne rozwiązanie umożliwiające kontrolę dostępu w **obiektach użyteczności publicznej** oraz **budynkach prywatnych** i można łatwo dostosować je do obecnych i przyszłych wymagań.

System CSF składa się z wkładek mechanicznych oraz mechatronicznych i oferuje nieograniczoną liczbę kombinacji, elastyczność oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa. Umożliwia stworzenie **systemu klucza Master Key** w oparciu o wkładki z różnymi zabezpieczeniami oraz zastrzeżonym i dożywotnio chronionym profilem klucza.



Jak prawidłowo dobrać wkładkę?



Wkładka asymetryczna $C \neq D$

Dostępne w ofercie NOVET wkładki ISEO występują w wielu rozmiarach, co pozwala dobrać je do różnych zamków oraz skrzydeł drzwi o różnych grubościach.

Które elementy należy wziąć pod uwagę?

Długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubości szyldów ochronnych. Aby szyld prawidłowo chronił wkładkę przed próbami wyłamania, nie może ona wystawać z szyldu więcej niż 3 mm.

Co składa się na wymiar długości?

Na długość L składają się dwa wymiary C i D, które mierzy się od osi blachy czołowej zamka. Jeśli zamek zamontowany jest centralnie, wymiary C i D będą równe co oznacza, że w drzwiach należy zamontować wkładkę symetryczną. W przypadku gdy wymiar C nie jest równy wymiarowi D - w drzwiach należy zamontować wkładkę asymetryczną.

Uwagi dotyczące montażu i konserwacji wkładki

Montaż wkładki należy wykonać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta. Po wywierceniu otworu w drzwiach należy upewnić się, że został on dokładnie oczyszczony z wiórów zanim umieszczona w nim zostanie wkładka. Przed wkręceniem śruby mocującej wkładkę należy upewnić się, że nie uszkodzi ona jej korpusu ani mechanizmu. Należy pamiętać o tym, że zarówno przed zamontowaniem, jak i w trakcie eksploatacji wkładki nie wolno oliwić ani używać żadnych smarów.

Marka

Producentem wkładki jest uznana marka ISEO – europejski lider w branży zabezpieczeń i systemów kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch.

Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malesji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Logotyp marki ISEO

