

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA F5
DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM
35x65, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA

NOVET



Indeks: 829935659

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Niklowane matowe
Materiał:	Mosiądz
Rodzaj wkładki:	Dwustronna
Rodzaj klucza:	Pionowy
Typ klucza:	Mechaniczny
Ilość kluczy:	3 klucze
Wymiar C (mm):	35
Wymiar D (mm):	65
Wymiar L (mm):	100

Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x65, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829935659	35	65	3 klucze	103,95 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 30x30, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829930309	30	30	3 klucze	74,22 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 30x35, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829930359	30	35	3 klucze	80,95 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 30x40, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829930409	30	40	3 klucze	81,57 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 30x45, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829930459	30	45	3 klucze	82,30 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 30x50, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829930509	30	50	3 klucze	87,58 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 30x55, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829930559	30	55	3 klucze	101,66 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 30x60, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829930609	-	-	-	107,26 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 30x65, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829930659	30	65	3 klucze	108,29 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x35, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829935359	35	35	3 klucze	81,57 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x45, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829935459	35	45	3 klucze	87,58 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x50, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829935509	35	50	3 klucze	94,30 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x55, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829935559	35	55	3 klucze	104,46 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x60, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829935609	35	60	3 klucze	90,43 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x70, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829935709	35	70	3 klucze	116,58 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 40x40, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829940409	40	40	3 klucze	90,90 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 40x45, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829940459	40	45	3 klucze	82,61 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 40x50, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829940509	40	50	3 klucze	87,58 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 40x55, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829940559	40	55	3 klucze	104,14 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 45x45, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829945459	45	45	3 klucze	89,03 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 45x50, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829945509	45	50	3 klucze	91,51 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 45x55, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829945559	45	55	3 klucze	95,03 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 45x60, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829945609	45	60	3 klucze	96,80 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 45x65, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829945659	45	65	3 klucze	105,60 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 50x55, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829950559	50	55	3 klucze	116,58 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 50x60, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829950609	50	60	3 klucze	116,58 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 55x55, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 829955559	55	55	3 klucze	116,58 zł VAT 23%

Opis produktu

Wkładka bębenkowa na klucz pionowy posiadająca raport z badań Istituto Giordano oraz Deklarację Zgodności ISEO na **czwartą (4) klasę zabezpieczenia kodu** zgodnie z normą **EN 1303**. Posiada pięć mosiężnych kołków o zwiększonej odporności na manipulacyjne otwarcie, co daje jej podstawową odporność antywłamaniową. Długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubości szyldów ochronnych. Jest ona dostarczana wraz z trzema kluczami.

Zastosowanie

Wkładka bębenkowa F5 marki ISEO może być stosowana w drzwiach znajdujących się w miejscach, w których nie jest konieczne stosowanie zwiększonego poziomu zabezpieczeń antywłamaniowych.

Sprzęgło bezpieczne

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

W prezentowanym wariantcie modelu F5 standardowe sprzęgło zostało zastąpione sprzęgłem bezpiecznym. Umożliwia ono otwarcie wkładki nawet wówczas, gdy z drugiej strony wkładki włożony został do niej klucz.

Wkładka bębnowa dwustronna F5



Dokumenty techniczne



Raport z badań Istituto Giordano

Wkładka posiada **raport z badań Istituto Giordano**, gdzie została przetestowana na zgodność z normą EN 1303:05 i otrzymała najwyższą klasę w kategorii trwałość oraz wysoką klasę - 4 - w kategorii zabezpieczenie kodu.

Trwałość 100 000 cykli

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Trwałość wkładki zbadano na **100 000 cykli pracy**, gdzie jeden cykl zdefiniowany jest jako pełne otwarcie i zamknięcie wkładki. Po przeprowadzonym teście wkładka pozostała w pełni funkcjonalnym wyrobem, zachowującym wszystkie, najwyższe parametry użytkowe.

Deklaracja Zgodności ISEO

Producent wkładki - ISEO - wystawił **Deklarację Zgodności z normą EN 1303:2015** dla modelu F5.

Bardzo wysoka odporność na korozję i temperaturę

Wkładka posiada także **bardzo wysoką odporność na korozję oraz temperaturę** (zakres działania wkładki mieści się w przedziale od -20°C do +80°C).

Uwagi dotyczące montażu i konserwacji

Podczas montażu wkładki należy ściśle przestrzegać instrukcji i rekomendacji producenta. Przed umieszczeniem wkładki w otworze wywierconym w skrzydle drzwi, należy upewnić się że został on dokładnie oczyszczony z wiórów po wierceniu. Przez cały okres użytkowania wkładki nie wolno jej oliwić czy używać jakichkolwiek smarów.

Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek bębnekowych, zamków drzwiowych, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu.

Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Logo ISEO

