

Karta produktu: ZAMYKACZ DRZWIOWY SZYNOWY IS 115 DO 100KG CZARNY

NOVET

Indeks: **375150015**
Kod EAN: **8020614519172**

Klasyfikacja wg normy EN 1154

4 8 3 1 1 3



| | |
|--------------------------|-------------------|
| Producent: | ISEO |
| Wykończenie: | Czarne |
| Certyfikat CE: | Tak |
| Do drzwi: | Przeciwpożarowych |
| Siła zamykania (N): | 2-4 |
| Ciężar drzwi (kg): | 100 |
| Szerokość drzwi (mm): | 1100 |
| Tłumienie otwarcia (BC): | Tak |
| Trwałość: | 500 000 cykli |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|--|----------------------|
| ZAMYKACZ DRZWIOWY SZYNOWY IS 115 DO 100KG CZARNY 375150015 | 773,62 zł VAT 23% |
| ZAMYKACZ DRZWIOWY SZYNOWY IS 115 DO 100KG SREBRNY 375150013 | 773,62 zł VAT 23% |
| ZAMYKACZ DRZWIOWY SZYNOWY IS 115 DO 100KG BIAŁY 375150014 | 773,62 zł VAT 23% |


Opis produktu

Zamykacz drzwiowy **wyposażony w szynę z ramieniem ślizgowym**. Montowany nawierzchniowo na skrzydle drzwiowym. Odpowiedni do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych. Sklasyfikowany według europejskiej normy **EN 1154**. Posiada **oznaczenie CE**. Prezentowany zamykacz dostępny jest w **wykończeniu w kolorze czarnym**.

Wygodna regulacja

Umożliwia **regulację siły zamykania** (EN) oraz **tłumienia otwarcia** (BC) za pomocą specjalnych zaworów regulacyjnych. **Prędkość zamykania drzwi** może być regulowana w zakresie od 180° do 15°, a **szybkość domykania** w zakresie od 15° do 0°. Wszystkie zawory znajdują się w przedniej części zamykacza, co ułatwia wykonywanie regulacji.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



Zastosowanie



Model zamykacza **IS 115** jest **odpowiedni do zastosowania w skrzydłach drzwiowych o maksymalnej wadze 100 kg** oraz maksymalnej szerokości 1100 mm.

Funkcja back-check

Posiada **zawór umożliwiający zabezpieczenie drzwi oraz ściany przed nagłym, niespodziewanym i gwałtownym otwarciem** z powodu silnego podmuchu wiatru (tzw. funkcja back-check).


Test na 500 000 cykli pracy

Zamykacz został **przetestowany na 500 000 cykli pracy**, co oznacza, że można go stosować w drzwiach znajdujących się **w pomieszczeniach / budynkach o wysokiej częstotliwości użytkowania** np. w obiektach użyteczności publicznej.

Dokumenty techniczne

Właściwości i parametry techniczne zamykacza potwierdzają **certyfikaty niemieckiego instytutu MPA NRW** oraz **francuskiej grupy AFNOR**.

Akcesoria dodatkowe



Zestaw Hold Open

Na dodatkowe zamówienie **zamykacz IS 115** można doposażyć w takie akcesoria jak:

- **zestaw przytrzymania otwarcia (Hold Open)**
- **zestaw ogranicznika otwarcia**