

Karta produktu: KLAMKO-GAŁKA LOGO 92WB (PZ)
SREBRNA (F1) [GD 85-95mm]

NOVET



Indeks: 8753/0292/123Z/01_8595

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Producent: | Dieckmann |
| Wykończenie: | Anodyzowane srebrne (F1) |
| Materiał: | Aluminium |
| Do drzwi: | Antywłamaniowych |
| Wymiar szyldu (mm): | 54x251 |
| Sposób montażu: | Na śruby |
| Trzpień Ø (mm): | Ø 8 |
| Otwór w szyldzie: | Na wkładkę |
| Strona otwierania: | Uniwersalna |

Warianty produktu

| Indeks | Wykończenie: | Wymiar szyldu (mm): | Otwór w szyldzie: | Cena |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| KLAMKO-GAŁKA LOGO 92WB (PZ) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8753/0292/123Z/01_8595 | Anodyzowane srebrne (F1) | 54x251 | Na wkładkę | 252,38 zł VAT 23% |
| KLAMKO-GAŁKA LOGO 72WB (PZ) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8753/0272/123Z/01_8595 | Anodyzowane srebrne (F1) | 54x251 | Na wkładkę | 252,38 zł VAT 23% |
| KLAMKO-GAŁKA LOGO 72WB (PZ) BRĄZOWA (F4) [GD 85-95mm] 8753/0272/123Z/04_8595 | Anodyzowane brązowe (F4) | 54x251 | Na wkładkę | 288,99 zł VAT 23% |
| KLAMKO-GAŁKA LOGO 92WB (PZ) BRĄZOWA (F4) [GD 65-75mm] 8753/0292/123Z/04_6575 | Anodyzowane brązowe (F4) | 54x251 | Na wkładkę | 110,70 zł VAT 23% |
| KLAMKA LOGO 72WB (PZ) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8753/7203/123Z/01_8595 | Anodyzowane srebrne (F1) | 54x250 | Na wkładkę | 260,33 zł VAT 23% |
| KLAMKA LOGO 72WB (PZ) BRĄZOWA (F4) [GD 85-95mm] 8753/7203/123Z/04_8595 | Anodyzowane brązowe (F4) | 54x250 | Na wkładkę | 298,19 zł VAT 23% |
| KLAMKA LOGO 92WB (PZ) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8753/9203/123Z/01_8595 | Anodyzowane srebrne (F1) | 54x250 | Na wkładkę | 262,52 zł VAT 23% |
| KLAMKA LOGO 92WB (PZ) BRĄZOWA (F4) [GD 85-95mm] 8753/9203/123Z/04_8595 | Anodyzowane brązowe (F4) | 54x250 | Na wkładkę | 298,19 zł VAT 23% |

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

| Indeks | Wykończenie: | Wymiar szyldu (mm): | Otwór w szyldzie: | Cena |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| KLAMKO-GAŁKA LOGO 72WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) SREBRNA (F1) 8755/0272/123Z/01_6575 | Anodyzowane srebrne (F1) | 54x251 | Na wkładkę | 61,50 zł VAT 23% |
| KLAMKO-GAŁKA LOGO 72WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRĄZOWA (F4) 8755/0272/123Z/04_6575 | Anodyzowane brązowe (F4) | 54x251 | Na wkładkę | 110,70 zł VAT 23% |
| KLAMKO-GAŁKA LOGO 92WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8755/0292/123Z/01_8595 | Anodyzowane srebrne (F1) | 54x251 | Na wkładkę | 376,84 zł VAT 23% |
| KLAMKO-GAŁKA LOGO 92WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRĄZOWA (F4) 8755/0292/123Z/04_8595 | Anodyzowane brązowe (F4) | 54x251 | Na wkładkę | 413,34 zł VAT 23% |
| KLAMKA LOGO 72WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8755/7203/123Z/01_8595 | Anodyzowane srebrne (F1) | 54x250 | Na wkładkę | 314,82 zł VAT 23% |
| KLAMKA LOGO 72WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRĄZOWA (F4) [GD 85-95mm] 8755/7203/123Z/04_8595 | Anodyzowane brązowe (F4) | 54x250 | Na wkładkę | 347,87 zł VAT 23% |
| KLAMKA LOGO 92WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRĄZOWA (F4) 8755/9203/123Z/04_6575 | Anodyzowane brązowe (F4) | 54x250 | Na wkładkę | 123,00 zł VAT 23% |

Opis produktu

Klamko-gałka drzwiowa Logo **na długim szyldzie z otworem na wkładkę bębnową**. Dostępna w wykończeniu **anodyzowanym srebrnym (F1)**.

Do drzwi przeciwwłamaniowych

Klamko-gałka przeznaczona jest do zastosowania zarówno w domach, jak i w obiektach użyteczności publicznej. Jej właściwości potwierdza **Certyfikat Zgodności z normą DIN 18257** wystawiony przez niemiecki Instytut PIV z Velbert.

Posiada trzpień □ 10 mm. Ze względu na zastosowany materiał - aluminium - **może być również stosowana na zewnątrz pomieszczeń**. Z kolei dzięki śrubom montażowym ukrytym od strony zewnętrznej, z powodzeniem **może być montowana w drzwiach przeciwwłamaniowych**.

Montaż za pomocą śrub przelotowych

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Klamko-gałka **montowana jest za pomocą śrub przelotowych**, które wymagają wykonania odpowiednich otworów w skrzydle drzwiowym (taki sposób montażu gwarantuje pewne oraz stabilne zamocowanie klamko-gałki).

