

Indeks: 1-881-1210  
Kod EAN: 4011881009224



Producent:	Athmer
Wykończenie:	Naturalne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Przeciwpożarowych
Wymiar profilu (mm):	15x29
Długość (mm):	1208
Wysuw max (mm):	20
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Trwałość:	1 000 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1208mm [>1083mm] 1-881-1210	291,31 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 300mm 1-881-0300	267,70 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 400mm [>320mm] 1-881-0400	267,70 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 450mm [>350mm] 1-881-0450	267,70 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 500mm [>360mm] 1-881-0500	267,70 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 550mm [>360mm] 1-881-0550	267,70 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 600mm [>480mm] 1-881-0600	267,70 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 630mm 1-881-0630	267,70 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 650mm [>480mm] 1-881-0650	267,70 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 700mm [>585mm] 1-881-0700	267,70 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 708mm [>585mm] 1-881-0710	267,70 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 730mm</b> 1-881-0730	<b>267,70 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 750mm [&gt;635mm]</b> 1-881-0750	<b>267,70 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 800mm [&gt;635mm]</b> 1-881-0800	<b>267,70 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 830mm</b> 1-881-0830	<b>267,70 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 833mm [&gt;708mm]</b> 1-881-0835	<b>267,70 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 850mm [&gt;725mm]</b> 1-881-0850	<b>274,30 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 900mm [&gt;775mm]</b> 1-881-0900	<b>274,30 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 908mm [&gt;760mm]</b> 1-881-0908	<b>274,30 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 950mm [&gt;825mm]</b> 1-881-0950	<b>274,30 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 958mm [&gt;833mm]</b> 1-881-0960	<b>274,30 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1000mm [&gt;875mm]</b> 1-881-1000	<b>281,31 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1050mm [&gt;825mm]</b> 1-881-1050	<b>281,31 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1083mm [&gt;958mm]</b> 1-881-1085	<b>281,31 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1100mm [&gt;975mm]</b> 1-881-1100	<b>309,44 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1150mm [&gt;1025mm]</b> 1-881-1150	<b>323,51 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1200mm [&gt;1075mm]</b> 1-881-1200	<b>337,57 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1250mm [&gt;1125mm]</b> 1-881-1250	<b>351,64 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1300mm [&gt;1135mm]</b> 1-881-1300	<b>365,70 zł</b> VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1350mm [&gt;1225mm]</b> 1-881-1350	<b>379,77 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1400mm [&gt;1275mm]</b> 1-881-1400	<b>393,83 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1450mm [&gt;1325mm]</b> 1-881-1450	<b>407,90 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1208 mm z możliwością skrócenia o 125 mm. Umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 15x29 mm i wykonana z samogasnącego silikonu. Prawidłowo zamontowana uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów oraz zapewnia izolację akustyczną do 52 dB w przypadku szczeliny dolnej wynoszącej 7 mm i do 51 dB przy szczelinie dolnej o wymiarze 15 mm.

## Zastosowanie

Uszczelka jest dedykowana do zastosowania w drzwiach drewnianych / metalowych, w tym także w drzwiach przeciwpożarowych. Jej maksymalny wysuw wynosi 20 mm.



## Dokumenty techniczne

Trwałość uszczelki została przetestowana na **1 000 000 cykli pracy**, czego dowodem jest certyfikat wystawiony przez instytut **MPA NRW**. Dodatkowo model Schall-Ex® L-15/30 OS posiada dokument potwierdzający zgodność z wymogami **UL10C** (R38166), a użycie uszczelki na drzwiach przeciwpożarowych dopuszcza również dokument Certifire.


Opublikowany przez DIN Certco, certyfikat zgodności z wymogami normy **DIN 18040** potwierdza, że uszczelka jest odpowiednia do zastosowania w pomieszczeniach i budynkach pozbawionych barier architektonicznych. Posiada ona również Ogólną Aprobataę Nadzoru Budowlanego, która została wystawiona przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (Deutsches Institut für Bautechnik).




Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

## Montaż

Uszczelka Schall-Ex® L-15/30 OS jest montowana od dołu skrzydła drzwi w taki sposób, jak prezentują to poniższe grafiki.




## Regulacja uszczelki



## Marka

Athmer to niemiecka firma należąca do grupy Julius Cronenberg Sophienhammer (JCS), specjalizująca się w produkcji uszczelek opadających oraz systemów ochrony palców. Aktywnie działa na rynku od ponad 60 lat, dostarczając produkty spełniające wymogi niemieckich, europejskich i międzynarodowych norm. Przedsiębiorstwo posiada własne laboratorium, zajmujące się przeprowadzaniem testów w zakresie akustyki i dymoszczelności, którego działanie jest stale monitorowane przez ift Rosenheim. Athmer współpracuje także z innym niemieckim instytutem MPA NRW, zajmującym się badaniami technicznymi oraz certyfikacją produktów. Dynamiczny wzrost zainteresowania ofertą marki sprawił, że produkty opatrzone jej logotypem są obecnie dystrybuowane nie tylko w krajach europejskich, ale także na terenie Azji i w Ameryce Północnej.



Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.