

Indeks: 1-881-1210
Kod EAN: 4011881009224



Producent:	Athmer
Wykończenie:	Naturalne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Przeciwpożarowych
Wymiar profilu (mm):	15x29
Długość (mm):	1208
Wysuw max (mm):	20
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Trwałość:	1 000 000 cykli

Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1208mm [>1085mm] 1-881-1210	283,81 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 300mm 1-881-0300	260,82 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 400mm [>320mm] 1-881-0400	260,82 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 450mm [>350mm] 1-881-0450	260,82 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 500mm [>360mm] 1-881-0500	260,82 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 550mm [>360mm] 1-881-0550	260,82 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 600mm [>480mm] 1-881-0600	260,82 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 630mm 1-881-0630	260,82 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 650mm [>480mm] 1-881-0650	260,82 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 700mm [>585mm] 1-881-0700	260,82 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 708mm [>585mm] 1-881-0710	260,82 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 730mm 1-881-0730	260,82 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 750mm [>635mm] 1-881-0750	260,82 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 800mm [>635mm] 1-881-0800	260,82 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 830mm 1-881-0830	260,82 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 833mm [>710mm] 1-881-0835	260,82 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 850mm [>760mm] 1-881-0850	267,22 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 900mm [>760mm] 1-881-0900	267,22 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 908mm [>760mm] 1-881-0908	267,22 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 950mm [>760mm] 1-881-0950	267,22 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 958mm [>833mm] 1-881-0960	267,22 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1000mm [>875mm] 1-881-1000	274,07 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1050mm [>885mm] 1-881-1050	274,07 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1083mm [>958mm] 1-881-1085	274,07 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1100mm [>1010mm] 1-881-1100	283,81 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1150mm [>1010mm] 1-881-1150	283,81 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1200mm [>1010mm] 1-881-1200	283,81 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1250mm [>1135mm] 1-881-1250	342,60 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1300mm [>1135mm] 1-881-1300	356,31 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1350mm [>1260mm] 1-881-1350	370,01 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1400mm [>1260mm] 1-881-1400	383,72 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 OS 1450mm [>1260mm] 1-881-1450	397,38 zł VAT 23%

Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1210 mm umieszczona w aluminiowym profilu i wykonana z samogasnącego silikonu. Montowana od dołu skrzydła drzwi.

Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych oraz metalowych**, a także w drzwiach dymoszczelnych i przeciwpożarowych. Jej maksymalny wysuw wynosi 20 mm.



Właściwości



Izolacja akustyczna do 52 dB

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Prawidłowo zamontowana uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów, a ponadto **zapewnia izolację akustyczną do 52 dB** w przypadku szczeliny dolnej wynoszącej 7 mm i do 51 dB przy szczelinie dolnej o wymiarze 15 mm.

Trwałość i niezawodność

Model uszczelki Schall-Ex® L-15/30 OS wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość została **przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że sprosta ona trudnym warunkom użytkowania w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej. Wytrzymałość uszczelki potwierdzają testy przeprowadzone w cieszącym się uznaniem i renomą niemieckim laboratorium MPA NRW.

Marka

Athmer to znana niemiecka marka specjalizująca się w produkcji uszczelek opadających oraz systemów ochrony palców. Rozwiązania Athmer charakteryzują się wysoką jakością wykonania i wykończenia oraz znakomitą wytrzymałością. Przedsiębiorstwo posiada własne profesjonalne laboratorium specjalizujące się w testach akustycznych, które jest stale monitorowane przez ift Rosenheim. Dodatkowo Athmer współpracuje z uznanym niemieckim instytutem MPA NRW, specjalizującym się w badaniach technicznych oraz certyfikacji produktów.

Logo Athmer

