

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 30x80, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA

NOVET

Indeks: 8B0930809..5...B

Klasyfikacja wg normy EN 1303:2015

1 6 0 B 0 C 5 D



Producent:	ISEO
Wykończenie:	Niklowane matowe
Materiał:	Mosiądz
Do drzwi:	Dymoszczelnych, Przeciwożarowych
Rodzaj wkładki:	Dwustronna
Typ wkładki:	Klasyczna
Rodzaj klucza:	Poziomy
Typ klucza:	Mechaniczny
Ilość kluczy:	5 kluczy
Karta kodowa:	Tak
Wymiar C (mm):	30
Wymiar D (mm):	80
Wymiar L (mm):	110
Odporność na włamanie:	Klasa C
Zabezpieczenie kodu:	Klasa 5
Odporność na atak:	Klasa D
Odporność dla klasy RC:	RC 1; RC 2; RC 3
Zabezpieczenie przed wyłamaniem:	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe:	W korpusie i w bębunku

Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 30x80, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0930809..5...B	30	80	5 kluczy	177,53 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 30x30, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0930309..5...B	30	30	5 kluczy	102,99 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 30x35, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0930359..5...B	30	35	5 kluczy	104,38 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 30x40, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0930409..5...B	30	40	5 kluczy	113,11 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 30x45, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0930459..5...B	30	45	5 kluczy	119,68 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 30x50, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0930509..5...B	30	50	5 kluczy	127,97 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 30x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0930559..5...B	30	55	5 kluczy	136,27 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 30x60, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0930609..5...B	30	60	5 kluczy	144,56 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 30x65, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0930659..5...B	30	65	5 kluczy	152,53 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 30x70, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0930709..5...B	30	70	5 kluczy	160,83 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 30x75, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0930759..5...B	30	75	5 kluczy	169,46 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 30x85, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0930859..5...B	30	85	5 kluczy	177,53 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 35x35, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0935359..5...B	35	35	5 kluczy	113,11 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 35x40, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0935409..5...B	35	40	5 kluczy	119,68 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 35x45, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0935459..5...B	35	45	5 kluczy	127,97 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 35x50, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0935509..5...B	35	50	5 kluczy	136,27 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 35x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0935559..5...B	35	55	5 kluczy	144,56 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 35x60, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0935609..5...B	35	60	5 kluczy	137,13 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 35x65, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0935659..5...B	35	65	5 kluczy	160,83 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 35x70, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0935709..5...B	35	70	5 kluczy	160,83 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 35x75, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0935759..5...B	35	75	5 kluczy	160,83 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 35x80, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0935809..5...B	35	80	5 kluczy	167,37 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 40x40, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0940409..5...B	40	40	5 kluczy	127,97 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 40x45, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0940459..5...B	40	45	5 kluczy	136,27 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 40x50, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0940509..5...B	40	50	5 kluczy	144,56 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 40x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0940559..5...B	40	55	5 kluczy	152,53 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 40x60, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0940609..5...B	40	60	5 kluczy	160,83 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 40x70, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0940709..5...B	40	70	5 kluczy	147,34 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 45x45, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0945459..5...B	45	45	5 kluczy	144,56 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 45x50, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0945509..5...B	45	50	5 kluczy	152,53 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 45x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0945559..5...B	45	55	5 kluczy	160,83 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 45x60, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0945609..5...B	45	60	5 kluczy	152,21 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 50x50, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0950509..5...B	50	50	5 kluczy	160,83 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 50x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0950559..5...B	50	55	5 kluczy	169,46 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 50x60, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0950609..5...B	50	60	5 kluczy	177,53 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 55x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0955559..5...B	55	55	5 kluczy	159,54 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 55x60, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0955609..5...B	-	-	-	166,97 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 55x65, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0955659..5...B	55	65	5 kluczy	177,53 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA 65x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0965559..5...B	65	55	5 kluczy	185,72 zł VAT 23%

Opis produktu


Wkładka R6 Extra na klucz poziomy oferuje **wysoki poziom zabezpieczenia antywłamaniowego** i jest dedykowana do zastosowania wszędzie tam, gdzie kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa traktowane są priorytetowo.

Właściwości i poszczególne parametry techniczne wkładki potwierdzają **certyfikaty uznanych laboratoriów oraz instytutów badawczych.**


Dwustronna wkładka R6 Extra wykonana jest z **mosiądzu** oraz występuje w wykończeniu **niklowanym matowym**.

Zastosowanie

Wkładka bębenkowa R6 Extra dedykowana jest do zastosowania zarówno **w drzwiach zewnętrznych, jak i wewnętrznych** w miejscach, w których niezbędne jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.




Zabezpieczenia




Odporność na wiercenie

Wyposażona w **6 kołków ze stali nierdzewnej** wkładka R6 Extra posiada także **kołki przeciwprzewierceniowe**, które umieszczone zostały zarówno w jej bębnieku, jak i korpusie. Skutecznie utrudniają one rozwiercenie wkładki.




Odporność na lockpicking

Zastosowany **profil klucza jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę** i podobnie jak profil bębniaka został wyposażony w zabezpieczenie przed otwarciem wkładki przy użyciu wytrychów i narzędzi do tzw. „białych włamań” metodą lockpickingu. Tego typu włamań są szczególnie trudne do wykrycia, gdyż nie pozostawiają śladów ingerencji w mechanizm wkładki.



Odporność na ukłucie i wyrwanie

Wkładka R6 Extra jest również **odporna na złamanie poprzez ukłucie** przy użyciu maksymalnego momentu obrotowego 250 Nm, co przebadane zostało w teście obejmującym od 20 do 30 ukłuć. Co więcej sam bębenek posiada zabezpieczenia uniemożliwiające wyrwanie go z korpusu w czasie od trzech do pięciu minut.



Zabezpieczenia związane z kluczami

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Do wkładki dołączonych jest pięć kluczy wykonanych ze stopu niklowego o wysokim poziomie twardości, co gwarantuje ich wieloletnią trwałość. Dostarczane wraz z wkładką klucze posiadają **zabezpieczenie kodu w klasie 5**, co oznacza minimum 30 000 możliwych kombinacji.

Wysoka trwałość i wytrzymałość

Dokumenty techniczne

Oprócz bardzo wysokiego zabezpieczenia antywłamaniowego, wkładka R6 Extra wyróżnia się znakomitą wytrzymałością, a jej trwałość została przebadana na **100 000 cykli pracy**. Właściwości wkładki potwierdza **certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej** oraz certyfikaty włoskiego instytutu ICIM, czeskiego Trezor Test i holenderskiego SKG. Przeprowadzone testy potwierdziły, że wkładka może pracować w bardzo szerokim zakresie temperatur od -20°C do +80°C.


Uwagi dotyczące montażu i konserwacji wkładki

Montaż wkładki należy wykonać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta. Po wywierceniu otworu w drzwiach należy upewnić się, że został on dokładnie oczyszczony z wiórów zanim umieszczona w nim zostanie wkładka. Przed wkręceniem śruby mocującej wkładkę należy upewnić się, że nie uszkodzi ona jej korpusu ani mechanizmu. Należy pamiętać o tym, że zarówno przed zamontowaniem, jak i w trakcie eksploatacji **wkładki nie wolno oliwić ani używać żadnych smarów**.


Uznany europejski producent

Producentem wkładki jest uznana **marka ISEO** – europejski lider w branży zabezpieczeń i systemów kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Maleszji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Wkładka bębnekowa R6 Extra - certyfikat



Jak prawidłowo dobrać wkładkę?



Wkładka asymetryczna $C \neq D$

Dostępne w ofercie NOVET wkładki ISEO występują w wielu rozmiarach, co pozwala dobrać je do różnych zamków oraz skrzydeł drzwi o różnych grubościach.

Które elementy należy wziąć pod uwagę?

Długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubości szyldów ochronnych. Aby szyld prawidłowo chronił wkładkę przed próbami wyłamania, nie może ona wystawać z szyldu więcej niż 3 mm.

Co składa się na wymiar długości?

Na długość L składają się dwa wymiary C i D, które mierzy się od osi blachy czołowej zamka. Jeśli zamek zamontowany jest centralnie, wymiary C i D będą równe co oznacza, że w drzwiach należy zamontować wkładkę symetryczną.

Jak postępować w przypadku, gdy wymiary C i D nie są sobie równe?

W przypadku gdy wymiar C nie jest równy wymiarowi D - w drzwiach należy zamontować wkładkę asymetryczną.