



Indeks: 1-960-0700

Producent:	Athmer
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Dymoszczelnych, Przeciwożarowych
Wymiar profilu (mm):	38x20
Długość (mm):	700
Wysuw max (mm):	16
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Trwałość:	1 000 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 700mm [AKCESORIA 5503] 1-960-0700	231,08 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 400mm [AKCESORIA 5503] 1-960-0400	231,08 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 500mm [AKCESORIA 5503] 1-960-0500	231,08 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 600mm [AKCESORIA 5503] 1-960-0600	231,08 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 690mm [>555mm] [AKCESORIA 5503] 1-960-0690	231,08 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 750mm [>600mm] [AKCESORIA 5503] 1-960-0750	231,08 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 800mm [>650mm] [AKCESORIA 5503] 1-960-0800	237,67 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 890mm [>685mm] [AKCESORIA 5503] 1-960-0890	237,67 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 900mm [>750mm] [AKCESORIA 5503] 1-960-0900	237,67 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 960mm [AKCESORIA 5503] 1-960-0960	244,47 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1000mm [>855mm] [AKCESORIA 5503] 1-960-1000	244,47 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1049mm [AKCESORIA 5503]</b> 1-960-1049	<b>244,47 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1050mm [&gt;900mm] [AKCESORIA 5503]</b> 1-960-1050	<b>244,47 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1100mm [&gt;950mm] [AKCESORIA 5503]</b> 1-960-1100	<b>248,88 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1200mm [&gt;1050mm] [AKCESORIA 5503]</b> 1-960-1200	<b>248,90 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1300mm [&gt;1150mm] [AKCESORIA 5503]</b> 1-960-1300	<b>317,81 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1400mm [&gt;1250mm] [AKCESORIA 5503]</b> 1-960-1400	<b>342,26 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1500mm [&gt;1350mm] [AKCESORIA 5503]</b> 1-960-1500	<b>366,70 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1600mm [&gt;1450mm] [AKCESORIA 5503]</b> 1-960-1600	<b>391,15 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 2500mm [AKCESORIA 5503]</b> 1-960-2500	<b>611,17 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 700 mm umieszczona w aluminiowym profilu i wykonana z samogasnącego silikonu. Jest montowana od dołu skrzydła drzwi.

## Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych oraz metalowych**, a także w drzwiach dymoszczelnych i przeciwpożarowych. Jej maksymalny wysuw wynosi 16 mm. Z racji budowy oraz sposobu działania, model Stadi L-24/20 TS idealnie sprawdza się **w miejscach o nierównym podłożu**.



## Właściwości

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



## Izolacja akustyczna do 50 dB

Prawidłowo zamontowana uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 50 dB**.

## Trwałość i niezawodność

Model uszczelki Stadi L-24/20 TS wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz co równie istotne niezawodnością.

## Test 1 000 000 cykli pracy

Jej trwałość została **przetestowana na 1 000 000 cykli pracy** co oznacza, że sprostą ona trudnym warunkom użytkowania w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej. Wytrzymałość uszczelki potwierdzają testy przeprowadzone w cieszącym się uznaniem i renomą niemieckim laboratorium MPA NRW.

## Marka

Athmer to znana niemiecka marka specjalizująca się w produkcji uszczelek opadających oraz systemów ochrony palców. Rozwiązania Athmer charakteryzują się wysoką jakością wykonania i wykończenia oraz znakomitą wytrzymałością. Przedsiębiorstwo posiada własne profesjonalne laboratorium specjalizujące się w testach akustycznych, które jest stale monitorowane przez ift Rosenheim. Dodatkowo Athmer współpracuje z uznanym niemieckim instytutem MPA NRW, specjalizującym się w badaniach technicznych oraz certyfikacji produktów.

