

Karta produktu: **USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1200mm [>1050mm]**
[AKCESORIA 5503]

NOVET



Indeks: **1-960-1200**
Kod EAN: **4054497897007**

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Producent: | Athmer |
| Wykończenie: | Anodyzowane srebrne |
| Materiał: | Aluminium |
| Do drzwi: | Dymoszczelnych, Przeciwożarowych |
| Wymiar profilu (mm): | 38x20 |
| Długość (mm): | 1200 |
| Wysuw max (mm): | 16 |
| Sposób montażu: | Od dołu skrzydła |
| Trwałość: | 1 000 000 cykli |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|--|-----------------------------|
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1200mm [>1050mm] [AKCESORIA 5503] 1-960-1200 | 248,90 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 400mm [AKCESORIA 5503] 1-960-0400 | 231,08 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 500mm [AKCESORIA 5503] 1-960-0500 | 231,08 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 600mm [AKCESORIA 5503] 1-960-0600 | 231,08 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 690mm [AKCESORIA 5503] 1-960-0690 | 231,08 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 700mm [AKCESORIA 5503] 1-960-0700 | 231,08 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 750mm [>600mm] [AKCESORIA 5503] 1-960-0750 | 231,08 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 800mm [>650mm] [AKCESORIA 5503] 1-960-0800 | 237,67 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 890mm [AKCESORIA 5503] 1-960-0890 | 237,67 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 900mm [>750mm] [AKCESORIA 5503] 1-960-0900 | 237,67 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 960mm [AKCESORIA 5503] 1-960-0960 | 244,47 zł VAT 23% |

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

| Indeks | Cena |
|--|-----------------------------|
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1000mm [>850mm] [AKCESORIA 5503] 1-960-1000 | 244,47 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1049mm [AKCESORIA 5503] 1-960-1049 | 244,47 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1050mm [>900mm] [AKCESORIA 5503] 1-960-1050 | 244,47 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1100mm [>950mm] [AKCESORIA 5503] 1-960-1100 | 248,88 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1300mm [>1150mm] [AKCESORIA 5503] 1-960-1300 | 317,81 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1400mm [>1250mm] [AKCESORIA 5503] 1-960-1400 | 342,26 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1500mm [>1350mm] [AKCESORIA 5503] 1-960-1500 | 366,70 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 1600mm [>1450mm] [AKCESORIA 5503] 1-960-1600 | 391,15 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA STADI L-24/20 TS SILIKON 2500mm [AKCESORIA 5503] 1-960-2500 | 611,17 zł VAT 23% |

Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1200 mm umieszczona w aluminiowym profilu i wykonana z samogasnącego silikonu. Jest montowana od dołu skrzydła drzwi.

Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych oraz metalowych**, a także w drzwiach dymoszczelnych i przeciwpożarowych. Jej maksymalny wysuw wynosi 16 mm. Z racji budowy oraz sposobu działania, model Stadi L-24/20 TS idealnie sprawdza się **w miejscach o nierównym podłożu**.



Właściwości

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



Izolacja akustyczna do 50 dB

Prawidłowo zamontowana uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 50 dB**.

Trwałość i niezawodność

Model uszczelki Stadi L-24/20 TS wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz co równie istotne niezawodnością.

Test 1 000 000 cykli pracy

Jej trwałość została **przetestowana na 1 000 000 cykli pracy** co oznacza, że sprostą ona trudnym warunkom użytkowania w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej. Wytrzymałość uszczelki potwierdzają testy przeprowadzone w cieszącym się uznaniem i renomą niemieckim laboratorium MPA NRW.

Marka

Athmer to znana niemiecka marka specjalizująca się w produkcji uszczelek opadających oraz systemów ochrony palców. Rozwiązania Athmer charakteryzują się wysoką jakością wykonania i wykończenia oraz znakomitą wytrzymałością. Przedsiębiorstwo posiada własne profesjonalne laboratorium specjalizujące się w testach akustycznych, które jest stale monitorowane przez ift Rosenheim. Dodatkowo Athmer współpracuje z uznanym niemieckim instytutem MPA NRW, specjalizującym się w badaniach technicznych oraz certyfikacji produktów.

