

Karta produktu: ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE  
W-PROOF 2000mm ANODYZOWANA SREBRNA C-0,  
MATERIAŁ W-PROOF ANTRACYT

NOVET

Indeks: 5-901-2000-2113

Kod EAN: 4054497116818



Producent:	Athmer
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Wysokość (mm):	2000

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE W-PROOF 2000mm ANODYZOWANA SREBRNA C-0, MATERIAŁ W-PROOF ANTRACYT</b> 5-901-2000-2113	<b>1 224,62 zł</b> VAT 23%
<b>ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE 1925mm ANODYZOWANA SREBRNA C-0, CZARNY MATERIAŁ</b> 5-901-1925-2109	<b>843,10 zł</b> VAT 23%
<b>ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE XL 1925mm ANODYZOWANA SREBRNA C-0, CZARNY MATERIAŁ</b> 5-901-1925-2112	<b>1 053,86 zł</b> VAT 23%
<b>ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE W-PROOF 1925mm ANODYZOWANA SREBRNA C-0, MATERIAŁ W-PROOF ANTRACYT</b> 5-901-1925-2113	<b>967,65 zł</b> VAT 23%
<b>ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE 2500mm ANODYZOWANA SREBRNA C-0, CZARNY MATERIAŁ</b> 5-901-2500-2109	<b>1 125,62 zł</b> VAT 23%
<b>ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE 1925mm SZARA RAL 7016, CZARNY MATERIAŁ</b> 5-904-1925-2109	<b>843,10 zł</b> VAT 23%
<b>ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE XL 1925mm SZARY RAL 7016, CZARNY MATERIAŁ</b> 5-904-1925-2112	<b>1 053,86 zł</b> VAT 23%
<b>ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE W-PROOF 1925mm SZARA RAL 7016, MATERIAŁ W-PROOF ANTRACYT</b> 5-904-1925-2113	<b>967,65 zł</b> VAT 23%
<b>ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE 2000mm SZARA RAL 7016, CZARNY MATERIAŁ</b> 5-904-2000-2109	<b>900,42 zł</b> VAT 23%
<b>ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE W-PROOF 2000mm SZARY RAL 7016, MATERIAŁ W-PROOF ANTRACYT</b> 5-904-2000-2113	<b>1 224,62 zł</b> VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Cena
<b>ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE 1925mm BIAŁA RAL 9016, CZARNY MATERIAŁ</b> 5-909-1925-2109	<b>843,10 zł</b> VAT 23%
<b>ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE XL 1925mm BIAŁY RAL 9016, CZARNY MATERIAŁ</b> 5-909-1925-2112	<b>1 053,86 zł</b> VAT 23%
<b>ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE W-PROOF 1925mm BIAŁA RAL 9016, MATERIAŁ W-PROOF ANTRACYT</b> 5-909-1925-2113	<b>967,65 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Roleta ochronna zapewniająca skuteczną ochronę palców przed przytrzaśnięciem.

### Do drzwi przylgowych i bezprzylgowych

Jest zawsze aktywna i **zapewnia 100% ochrony szczeliny drzwi**. Montowana po stronie przeciwnej do zawiasowej w drzwiach obsługiwanych ręcznie. Dedykowana **zarówno do drzwi bezprzylgowych, jak i do drzwi z przylgą**.

### Wysoki poziom bezpieczeństwa

Oferuje **ulepszoną ochronę szczeliny drzwiowej** oraz **zwiększony poziom bezpieczeństwa**. Roleta może pracować w temperaturach -20°C do +50°C. Jej wysokość wynosi 2000 mm.


### Praktyczna ochrona przeciwuderzeniowa

Na osobne zamówienie roletę można doposażyć w dedykowaną i bardzo praktyczną **osłonę przeciwuderzeniową**, zapobiegającą przemieszczeniu systemu ochrony palców przez ciężkie przedmioty, takie jak na przykład łóżka szpitalne czy wózki bagażowe na lotnisku.



## System montażu KLICK

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



## Wymierne korzyści

System szybkiego montażu KLICK umożliwi **łatwą i wygodną instalację**, zapewniając oszczędność czasu oraz pieniędzy.

## Wygodna konserwacja

Co więcej w przyszłości gdy pojawi się konieczność wykonania prac związanych z konserwacją czy czyszczeniem drzwi, **roletę można błyskawicznie zdemontować**. Ma to szczególnie istotne znaczenie w obiektach, w których istnieją surowe wymagania odnośnie zapewnienia wysokiego poziomu higieny (szpitale, ośrodki zdrowia, przychodnie, laboratoria, domy opieki itp.).

## Łatwy montaż na różnych drzwiach

Dzięki systemowi KLICK roletę można w prosty sposób zamontować na **drzwiach wykonanych z różnych materiałów**, w tym między innymi na **drzwiach całoszklanych**.

## Do obiektów użyteczności publicznej

Roleta ochronna NR-32 UNISAFE W-PROOF stanowi idealne rozwiązanie w drzwiach znajdujących się w **obiekтах użyteczności publicznej** zwłaszcza tych, z których korzystają dzieci (np. przedszkola, szkoły, żłobki), osoby starsze oraz niepełnosprawne (np. ośrodki opieki zdrowotnej, szpitale, sanatoria, domy starców).

## Materiał odpowiedni do drzwi zewnętrznych

Zastosowany w niej materiał W-PROOF zapewnia **odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych** w tym deszczu, śniegu, mrozu oraz promieniowania UV. Oznacza to, że roletę można z powodzeniem zamontować w drzwiach zewnętrznych nawet w budynkach zlokalizowanych w miejscach, w których panują surowe warunki klimatyczne.

## Do drzwi z okuciami przeciwpanicznymi

Dodatkowo można ją łatwo dopasować do drzwi, na których zamontowane zostały **okucia przeciwpaniczne**. Z racji praktycznych zalet i estetycznego designu, coraz więcej osób decyduje się na montaż takich rolet w domach i mieszkaniach.



## Wykończenie i design



Obudowa rolety ochronnej NR-32 UNISAFE W-PROOF występuje w **wykończeniu anodyzowanym srebrnym (C-0)**. Z kolei zastosowany w niej materiał posiada **wykończenie w kolorze antracytowym**.

## Minimalistyczne wzornictwo

**Minimalistyczny design** obudowy sprawia, że roleta znakomicie komponuje się z każdym wnętrzem zaaranżowanym w nowoczesnym stylu.

## Certyfikat zgodności TÜV Rheinland/GS

Wysoką jakość i właściwości rolety potwierdza **certyfikat zgodności z normą DIN EN 16654** opublikowany przez **TÜV Rheinland/GS**. Roleta została **przetestowana na 200 000 cykli pracy**.

## Uznana niemiecka marka

Athmer to **renomowana niemiecka firma** oferująca wysokiej jakości uszczelki opadające, szczotkowe, obwiedniowe, progi oraz rozwiązania z zakresu ochrony palców.

## 60 lat doświadczenia

Ponad **60 lat doświadczenia** sprawia, że produkty Athmer cechują się **bardzo wysoką jakością oraz niezawodnością**. Są powszechnie stosowane w obiektach użyteczności publicznej takich jak m.in. szpitale czy szkoły na

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

terenie Niemiec oraz innych krajów Unii Europejskiej.

