

Indeks: 5-909-1925-2112
Kod EAN: 4054497140356



Producent:	Athmer
Wykończenie:	Białe RAL 9016
Materiał:	Aluminium
Wysokość (mm):	1925

Warianty produktu

Indeks	Cena
ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE XL 1925mm BIAŁY RAL 9016, CZARNY MATERIAŁ 5-909-1925-2112	1 053,86 zł VAT 23%
ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE 1925mm ANODYZOWANA SREBRNA C-0, CZARNY MATERIAŁ 5-901-1925-2109	843,10 zł VAT 23%
ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE XL 1925mm ANODYZOWANA SREBRNA C-0, CZARNY MATERIAŁ 5-901-1925-2112	1 053,86 zł VAT 23%
ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE W-PROOF 1925mm ANODYZOWANA SREBRNA C-0, MATERIAŁ W-PROOF ANTRACYT 5-901-1925-2113	967,65 zł VAT 23%
ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE W-PROOF 2000mm ANODYZOWANA SREBRNA C-0, MATERIAŁ W-PROOF ANTRACYT 5-901-2000-2113	1 224,62 zł VAT 23%
ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE 2500mm ANODYZOWANA SREBRNA C-0, CZARNY MATERIAŁ 5-901-2500-2109	1 125,62 zł VAT 23%
ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE 1925mm SZARA RAL 7016, CZARNY MATERIAŁ 5-904-1925-2109	843,10 zł VAT 23%
ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE XL 1925mm SZARY RAL 7016, CZARNY MATERIAŁ 5-904-1925-2112	1 053,86 zł VAT 23%
ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE W-PROOF 1925mm SZARA RAL 7016, MATERIAŁ W-PROOF ANTRACYT 5-904-1925-2113	967,65 zł VAT 23%
ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE 2000mm SZARA RAL 7016, CZARNY MATERIAŁ 5-904-2000-2109	900,42 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Cena
ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE W-PROOF 2000mm SZARY RAL 7016, MATERIAŁ W-PROOF ANTRACYT 5-904-2000-2113	1 224,62 zł VAT 23%
ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE 1925mm BIAŁA RAL 9016, CZARNY MATERIAŁ 5-909-1925-2109	843,10 zł VAT 23%
ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE W-PROOF 1925mm BIAŁA RAL 9016, MATERIAŁ W-PROOF ANTRACYT 5-909-1925-2113	967,65 zł VAT 23%

Opis produktu

Roleta ochronna zapewniająca skuteczną ochronę palców przed przytrzaśnięciem.

Do drzwi przylgowych i bezprzylgowych


Jest zawsze aktywna i **zapewnia 100% ochrony szczeliny drzwi**. Montowana po stronie przeciwnej do zawiasowej w drzwiach obsługiwanych ręcznie. Dedykowana **zarówno do drzwi bezprzylgowych, jak i do drzwi z przylgą**.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Oferuje nie tylko **ulepszoną ochronę szczeliny drzwiowej**, ale także **zwiększony poziom bezpieczeństwa**. Jej wysokość wynosi 1925 mm.


Praktyczna ochrona przeciwuderzeniowa

Na osobne zamówienie roletę można doposażyć w dedykowaną i bardzo praktyczną **osłonę przeciwuderzeniową**, zapobiegającą przemieszczeniu systemu ochrony palców przez ciężkie przedmioty, takie jak na przykład łóżka szpitalne czy wózki bagażowe na lotnisku.



System montażu KLIK

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



Wymierne korzyści

System szybkiego montażu KLICK umożliwia **łatwą i wygodną instalację**, zapewniając oszczędność czasu oraz pieniędzy.

Wygodna konserwacja

Co więcej w przyszłości gdy pojawi się konieczność wykonania prac związanych z konserwacją czy czyszczeniem drzwi, **roletę można błyskawicznie zdemontować**. Ma to szczególnie istotne znaczenie w obiektach, w których istnieją surowe wymagania odnośnie zapewnienia wysokiego poziomu higieny (szpitale, ośrodki zdrowia, przychodnie, laboratoria, domy opieki itp.).

Łatwy montaż na różnych drzwiach

Dzięki systemowi KLICK roletę można w prosty sposób zamontować na **drzwiach wykonanych z różnych materiałów**, w tym między innymi na **drzwiach całoszklanych**.

Do obiektów użyteczności publicznej

Roleta ochronna NR-32 UNISAFE XL stanowi idealne rozwiązanie w drzwiach znajdujących się w **obiekтах użyteczności publicznej**. Dotyczy to przede wszystkim tych budynków oraz obiektów, z których korzystają dzieci (np. przedszkola, szkoły, żłobki), osoby starsze i niepełnosprawne (np. ośrodki opieki zdrowotnej, szpitale, sanatoria, domy starców).

Do drzwi z okuciami przeciwpanicznymi

Dodatkowo można ją łatwo dopasować do drzwi, na których zamontowane zostały **okucia przeciwpaniczne**. Z racji praktycznych zalet i estetycznego designu, coraz więcej osób decyduje się na montaż takich rolet w domach i mieszkaniach.



Wykończenie i design



Obudowa rolety ochronnej NR-32 UNISAFE XL występuje w **wykończeniu białym (RAL 9016)**. Zastosowany w niej materiał posiada **wykończenie w kolorze czarnym**.

Minimalistyczne wzornictwo

Minimalistyczny design obudowy sprawia, że roleta znakomicie komponuje się z każdym wnętrzem zaaranżowanym w nowoczesnym stylu.

Certyfikat zgodności TÜV Rheinland/GS


Wysoką jakość i właściwości rolety potwierdza **certyfikat zgodności z niemiecką normą DIN EN 16654** opublikowany przez **TÜV Rheinland/GS**. Roleta została **przetestowana na 200 000 cykli pracy**.

Uznana niemiecka marka

Athmer to **renomowana niemiecka firma** oferująca wysokiej jakości uszczelki opadające, szczotkowe, obwiedniowe, progi oraz rozwiązania z zakresu ochrony palców.

60 lat doświadczenia

Ponad **60 lat doświadczenia** sprawia, że produkty Athmer cechują się **bardzo wysoką jakością oraz niezawodnością**. Są powszechnie stosowane w obiektach użyteczności publicznej takich jak m.in. szpitale czy szkoły na terenie Niemiec oraz innych krajów Unii Europejskiej.



Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

