

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA  
DWUSTRONNA SYSTEMOWA ZE SPRZĘGŁEM  
BEZPIECZNYM 35x50, NIKLOWANA MATOWA

NOVET

Indeks: 82F6935509.M



Producent:	ISEO
Systemowa:	Tak
Wykończenie:	Niklowane matowe
Materiał:	Mosiądz
Rodzaj wkładki:	Dwustronna
Typ wkładki:	Ze sprzęgłem bezpiecznym
Rodzaj klucza:	Pionowy
Typ klucza:	Mechaniczny
Ilość kluczy:	Bez kluczy
Wymiar C (mm):	35
Wymiar D (mm):	50
Wymiar L (mm):	85
Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe:	W korpusie i w bębunku

## Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x50, NIKLOWANA MATOWA 82F6935509.M</b>	35	50	Bez kluczy	<b>120,44 zł</b> VAT 23%
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 30x40, NIKLOWANA MATOWA 82F6930409.M</b>	30	40	Bez kluczy	<b>96,32 zł</b> VAT 23%
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 30x70, NIKLOWANA MATOWA 82F6930709.M</b>	30	70	Bez kluczy	<b>163,70 zł</b> VAT 23%
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x35, NIKLOWANA MATOWA 82F6935359.M</b>	35	35	Bez kluczy	<b>99,26 zł</b> VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x45, NIKLOWANA MATOWA</b> 82F6935459.M	35	45	Bez kluczy	<b>111,19 zł</b> VAT 23%
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x55, NIKLOWANA MATOWA</b> 82F6935559.M	35	55	Bez kluczy	<b>134,32 zł</b> VAT 23%
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x65, NIKLOWANA MATOWA</b> 82F6935659.M	35	65	Bez kluczy	<b>163,70 zł</b> VAT 23%
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 40x55, NIKLOWANA MATOWA</b> 82F6940559.M	40	55	Bez kluczy	<b>143,42 zł</b> VAT 23%
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 45x45, NIKLOWANA MATOWA</b> 82F6945459.M	45	45	Bez kluczy	<b>134,32 zł</b> VAT 23%
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 45x50, NIKLOWANA MATOWA</b> 82F6945509.M	45	50	Bez kluczy	<b>134,32 zł</b> VAT 23%
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 45x60, NIKLOWANA MATOWA</b> 82F6945609.M	45	60	Bez kluczy	<b>175,48 zł</b> VAT 23%
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 50x50, NIKLOWANA MATOWA</b> 82F6950509.M	50	50	Bez kluczy	<b>163,70 zł</b> VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
<b>WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 55x55, NIKLOWANA MATOWA 82F6955559.M</b>	55	55	Bez kluczy	<b>193,71 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu


Wkładka bębnekowa na klucz pionowy wyposażona w **sześć mosiężnych kołków** o zwiększonej odporności na manipulacyjne otwarcie oraz zabezpieczenie antybumpingowe.

W jej korpusie i w bębnie znajdują się **zabezpieczenia przeciwprzewierceniowe**. Wkładka jest dostępna w wykończeniu niklowanym matowym.


W prezentowanym modelu standardowe sprzęgło zostało zastąpione **sprzęgłem bezpiecznym**, które umożliwia otwarcie wkładki nawet wówczas, gdy z drugiej strony włożony został do niej klucz. Długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubości szyldów ochronnych.

## Zastosowanie

Wkładka bębnekowa F6 Extra marki ISEO może być stosowana w drzwiach wewnętrznych oraz zewnętrznych, wszędzie tam gdzie wymagany jest **najwyższy poziom zabezpieczenia antywłamaniowego**.



## Systemy klucza



Ten model wkładki jest odpowiedni do zastosowania w systemach klucza, takich jak:

- **System wkładek ujednoczonych**

Wkładki o identycznym kodowaniu są otwierane przez ten sam klucz (dowolna ilość wkładek i kopii klucza).

- **System zamka centralnego**

Każdy klucz indywidualny otwiera tylko swoją wkładkę oraz wkładkę centralną (np. drzwi wejściowe na klatkę schodową / do bloku).

- **System klucza grupowego Master Key**

Każda wkładka jest otwierana przez swój klucz indywidualny, wszystkie wkładki są otwierane przez klucz Master Key.

## Uwagi dotyczące montażu i konserwacji

Podczas montażu wkładki należy ściśle przestrzegać instrukcji i rekomendacji producenta. Przed umieszczeniem wkładki w otworze wywierconym w skrzydle drzwi, należy upewnić się że został on dokładnie oczyszczony z wiórów po wierceniu. Przez cały okres użytkowania wkładki nie wolno jej oliwić czy używać jakichkolwiek smarów.

## Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek bębnekowych, zamków drzwiowych, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu.

Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Logo ISEO

