

Karta produktu: KLAMKA LOGO 72WB Z  
ZABEZPIECZENIEM (ZA) SREBRNA (F1) [GD 85-  
95mm]

NOVET



Indeks: 8755/7203/123Z/01\_8595

Producent:	Dieckmann
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne (F1)
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Antywłamaniowych
Wymiar szyldu (mm):	54x250
Sposób montażu:	Na śruby
Trzpień Ø (mm):	Ø 8
Otwór w szyldzie:	Na wkładkę
Strona otwierania:	Uniwersalna

## Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Wymiar szyldu (mm):	Otwór w szyldzie:	Cena
<b>KLAMKA LOGO 72WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8755/7203/123Z/01_8595</b>	Anodyzowane srebrne (F1)	54x250	Na wkładkę	<b>317,52 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-GAŁKA LOGO 72WB (PZ) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8753/0272/123Z/01_8595</b>	Anodyzowane srebrne (F1)	54x251	Na wkładkę	<b>254,57 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-GAŁKA LOGO 72WB (PZ) BRĄZOWA (F4) [GD 85-95mm] 8753/0272/123Z/04_8595</b>	Anodyzowane brązowe (F4)	54x251	Na wkładkę	<b>291,51 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-GAŁKA LOGO 92WB (PZ) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8753/0292/123Z/01_8595</b>	Anodyzowane srebrne (F1)	54x251	Na wkładkę	<b>254,57 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-GAŁKA LOGO 92WB (PZ) BRĄZOWA (F4) [GD 65-75mm] 8753/0292/123Z/04_6575</b>	Anodyzowane brązowe (F4)	54x251	Na wkładkę	<b>110,70 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKA LOGO 72WB (PZ) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8753/7203/123Z/01_8595</b>	Anodyzowane srebrne (F1)	54x250	Na wkładkę	<b>262,64 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKA LOGO 72WB (PZ) BRĄZOWA (F4) [GD 85-95mm] 8753/7203/123Z/04_8595</b>	Anodyzowane brązowe (F4)	54x250	Na wkładkę	<b>300,80 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKA LOGO 92WB (PZ) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8753/9203/123Z/01_8595</b>	Anodyzowane srebrne (F1)	54x250	Na wkładkę	<b>264,78 zł</b> VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wykończenie:	Wymiar szyldu (mm):	Otwór w szyldzie:	Cena
<b>KLAMKA LOGO 92WB (PZ) BRĄZOWA (F4) [GD 85-95mm] 8753/9203/123Z/04_8595</b>	Anodyzowane brązowe (F4)	54x250	Na wkładkę	<b>300,80 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-GAŁKA LOGO 72WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) SREBRNA (F1) 8755/0272/123Z/01_6575</b>	Anodyzowane srebrne (F1)	54x251	Na wkładkę	<b>61,50 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-GAŁKA LOGO 72WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRĄZOWA (F4) 8755/0272/123Z/04_6575</b>	Anodyzowane brązowe (F4)	54x251	Na wkładkę	<b>110,70 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-GAŁKA LOGO 92WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) SREBRNA (F1) [GD 85-95mm] 8755/0292/123Z/01_8595</b>	Anodyzowane srebrne (F1)	54x251	Na wkładkę	<b>380,18 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKO-GAŁKA LOGO 92WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRĄZOWA (F4) 8755/0292/123Z/04_8595</b>	Anodyzowane brązowe (F4)	54x251	Na wkładkę	<b>416,91 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKA LOGO 72WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRĄZOWA (F4) [GD 85-95mm] 8755/7203/123Z/04_8595</b>	Anodyzowane brązowe (F4)	54x250	Na wkładkę	<b>350,89 zł</b> VAT 23%
<b>KLAMKA LOGO 92WB Z ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRĄZOWA (F4) 8755/9203/123Z/04_6575</b>	Anodyzowane brązowe (F4)	54x250	Na wkładkę	<b>123,00 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Klamka Logo **na długim szyldzie z otworem na wkładkę bębnową**. Dostępna w **wykończeniu anodyzowanym srebrnym (F1)**.

### Do drzwi przeciwłamaniowych

Klamka przeznaczona jest do zastosowania zarówno w domach, jak i w obiektach użyteczności publicznej. Szyld klamki jest **zabezpieczony przed demontażem od strony zewnętrznej**. Posiada sprężynę powrotną, dzięki której jej rękojeść zawsze wraca do poziomego położenia.

Klamka posiada trzpień □ 8 mm. Ze względu na zastosowany materiał - aluminium - **może być stosowana na zewnątrz pomieszczeń**. Z kolei dzięki śrubom montażowym ukrytym od strony wewnętrznej, z powodzeniem **może być montowana w drzwiach przeciwłamaniowych** o grubości skrzydła 85-95 mm.

### Montaż za pomocą śrub przelotowych

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Klamka **montowana jest za pomocą śrub przelotowych**, które wymagają wykonania odpowiednich otworów w skrzydle drzwiowym. Ten sposób montażu gwarantuje pewne oraz stabilne zamocowanie klamki.

---