

Karta produktu: **USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX  
ULTRA WS DOUBLE 1208mm [>1083mm]  
[AKCESORIA 5610]**

**NOVET**

Indeks: **1-290-1210**  
Kod EAN: **4011881001051**



Producent:	Athmer
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Dymoszczelnych, Przeciwożarowych
Wymiar profilu (mm):	19,7x30
Długość (mm):	1208
Wysuw max (mm):	12
Sposób montażu:	Od czoła skrzydła
Trwałość:	1 000 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX ULTRA WS DOUBLE 1208mm [&gt;1083mm] [AKCESORIA 5610] 1-290-1210</b>	<b>360,11 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX ULTRA WS DOUBLE 708mm [AKCESORIA 5600] 1-290-0710</b>	<b>330,60 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX ULTRA WS DOUBLE 833mm [&gt;708mm] [AKCESORIA 5600] 1-290-0835</b>	<b>330,60 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX ULTRA WS DOUBLE 958mm [&gt;833mm] [AKCESORIA 5600] 1-290-0960</b>	<b>340,91 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX ULTRA WS DOUBLE 1083mm [&gt;958mm] [AKCESORIA 5600] 1-290-1085</b>	<b>348,83 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1208 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 19,7x30 mm i wykonana z samogasnącego silikonu. Charakterystyczną cechą tego modelu jest obustronny wysuw. Uszczelka montowana jest od czoła drzwi.

### Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach zewnętrznych / wewnętrznych** wykonanych z drewna, stali / aluminium, a także w drzwiach dymoszczelnych oraz przeciwpożarowych. Jej maksymalny wysuw wynosi 12 mm.

### Wysoka odporność na korozję

Model Schall-Ex® Ultra WS Double został **przetestowany na 480 godzin w komorze solnej** zgodnie z wymogami europejskiej normy EN 1670. Oznacza to, że charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i może być z powodzeniem stosowany w miejscach, w których występuje wysoka wilgotność powietrza (strefy nadmorskie, kotłownie,

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

piwnice, pralnie, baseny).



## Właściwości



### Ochrona przed pyłem, kurzem i wilgocią

Prawidłowo zamontowana uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów, a ponadto zapewnia ochronę przed wilgocią.

### Trwałość i niezawodność

Model uszczelki Schall-Ex® Ultra WS Double wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością.

### Test 1 000 000 cykli pracy

Jej trwałość została **przetestowana na 1 000 000 cykli pracy** co oznacza, że sprosta ona trudnym warunkom użytkowania w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej. Wytrzymałość uszczelki potwierdzają testy przeprowadzone w cieszącym się uznaniem i renomą niemieckim laboratorium MPA NRW.

## Marka

Athmer to znana niemiecka marka specjalizująca się w produkcji uszczelki opadających oraz systemów ochrony palców. Rozwiązania Athmer charakteryzują się wysoką jakością wykonania i wykończenia oraz znakomitą wytrzymałością.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Przedsiębiorstwo posiada własne profesjonalne laboratorium specjalizujące się w testach akustycznych, które jest stale monitorowane przez ift Rosenheim. Dodatkowo Athmer współpracuje z uznanym niemieckim instytutem MPA NRW, specjalizującym się w badaniach technicznych oraz certyfikacji produktów.

