

Karta produktu: **USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX SLIDE & LOCK M-20 WS 833mm [>708mm]**
[AKCESORIA 5103]

NOVET



Indeks: **1-550-0835**
Kod EAN: **4011881376265**

| | |
|----------------------|---|
| Producent: | Athmer |
| Wykończenie: | Anodyzowane srebrne |
| Materiał: | Aluminium |
| Do drzwi: | Dymoszczelnych, Przeciwożarowych |
| Wymiar profilu (mm): | 19,7x30 |
| Długość (mm): | 833 |
| Wysuw max (mm): | 12 |
| Sposób montażu: | Od czoła skrzydła |
| Trwałość: | 1 000 000 cykli |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|--|-----------------------------|
| USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX SLIDE & LOCK M-20 WS 833mm [>708mm] [AKCESORIA 5103] 1-550-0835 | 421,73 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX SLIDE & LOCK M-20 WS 708mm [AKCESORIA 5103] 1-550-0710 | 421,73 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX SLIDE & LOCK M-20 WS 958mm [>833mm] [AKCESORIA 5103] 1-550-0960 | 431,63 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX SLIDE & LOCK M-20 WS 1083mm [>958mm] [AKCESORIA 5103] 1-550-1085 | 439,34 zł VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX SLIDE & LOCK M-20 WS 1208mm [>1083mm] [AKCESORIA 5103] 1-550-1210 | 449,65 zł VAT 23% |


Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 833 mm umieszczona w aluminiowym profilu 19,7x30 mm. Została wykonana z samogasnącego silikonu. Model Schall-Ex® Slide & Lock M-20 WS montuje się od czoła skrzydła drzwi.

Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach przesuwnych** bez zamka zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, także tych charakteryzujących się odpornością ogniową i dymoszczelnością. Maksymalny wysuw uszczelki wynosi 12 mm.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



Właściwości



Ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami

Prawidłowo zamontowana uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów, a ponadto zapewnia izolację akustyczną.

Trwałość i niezawodność

Model uszczelki Schall-Ex® Slide & Lock M-20 WS wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością.

Test 1 000 000 cykli pracy

Jej trwałość została **przetestowana na 1 000 000 cykli pracy** co oznacza, że sprosta ona trudnym warunkom użytkowania w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

Certyfikat MPA NRW

Wytrzymałość uszczelki potwierdzają testy przeprowadzone w cieszącym się uznaniem i renomą **niemieckim laboratorium MPA NRW**.

Marka

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Athmer to znana niemiecka marka specjalizująca się w produkcji uszczelki opadających oraz systemów ochrony palców. Rozwiązania Athmer charakteryzują się wysoką jakością wykonania i wykończenia oraz znakomitą wytrzymałością. Przedsiębiorstwo posiada własne profesjonalne laboratorium specjalizujące się w testach akustycznych, które jest stale monitorowane przez ift Rosenheim. Dodatkowo Athmer współpracuje z uznanym niemieckim instytutem MPA NRW, specjalizującym się w badaniach technicznych oraz certyfikacji produktów.

