

Karta produktu: **USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX DUO L-15/31 OS 1208mm [>1083mm]**  
**[AKCESORIA 5420]**

**NOVET**

Indeks: **1-383-1210**  
Kod EAN: **4011881233667**



Producent:	<b>Athmer</b>
Wykończenie:	<b>Naturalne</b>
Materiał:	<b>Aluminium</b>
Do drzwi:	<b>Dymoszczelnych, Przeciwpożarowych</b>
Wymiar profilu (mm):	<b>28x30</b>
Długość (mm):	<b>1208</b>
Wysuw max (mm):	<b>14</b>
Sposób montażu:	<b>Od dołu skrzydła</b>
Trwałość:	<b>1 000 000 cykli</b>

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX DUO L-15/31 OS 1208mm [&gt;1083mm] [AKCESORIA 5420]</b> <b>1-383-1210</b>	<b>293,27 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX DUO L-15/31 OS 708mm [AKCESORIA 5420]</b> <b>1-383-0710</b>	<b>271,81 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX DUO L-15/31 OS 833mm [&gt;708mm] [AKCESORIA 5420]</b> <b>1-383-0835</b>	<b>271,81 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX DUO L-15/31 OS 958mm [&gt;833mm] [AKCESORIA 5420]</b> <b>1-383-0960</b>	<b>277,52 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX DUO L-15/31 OS 1083mm [&gt;958mm] [AKCESORIA 5420]</b> <b>1-383-1085</b>	<b>283,81 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1208 mm umieszczona w aluminiowym profilu i wykonana z samogasnącego silikonu. Charakterystyczną cechą tego modelu jest obustronny wysuw. Uszczelka montowana jest od dołu skrzydła drzwi.

## Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych / metalowych**, a także w drzwiach dymoszczelnych i przeciwpożarowych. Jej maksymalny wysuw wynosi 14 mm.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



## Właściwości



### Izolacja akustyczna oraz ochrona przed pyłem i kurzem

Prawidłowo zamontowana uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów, a ponadto zapewnia izolację akustyczną.

### Trwałość i niezawodność

Model uszczelki Schall-Ex® DUO L-15/31 OS wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością.

### Test 1 000 000 cykli pracy

Jej trwałość została **przetestowana na 1 000 000 cykli pracy** co oznacza, że sprosta ona trudnym warunkom użytkowania w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej. Wytrzymałość uszczelki potwierdzają testy przeprowadzone w cieszącym się uznaniem i renomą niemieckim laboratorium MPA NRW.

## Marka

Athmer to znana niemiecka marka specjalizująca się w produkcji uszczelki opadających oraz systemów ochrony palców. Rozwiązania Athmer charakteryzują się wysoką jakością wykonania i wykończenia oraz znakomitą wytrzymałością. Przedsiębiorstwo posiada własne profesjonalne laboratorium specjalizujące się w testach akustycznych, które jest stale monitorowane przez ift Rosenheim. Dodatkowo Athmer współpracuje z uznanym niemieckim instytutem MPA NRW, specjalizującym się w badaniach technicznych oraz certyfikacji produktów.

Logo Athmer