

Indeks: 1-693-1210  
Kod EAN: 4011881558678



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Producent:           | Athmer                           |
| Wykończenie:         | Naturalne                        |
| Materiał:            | Aluminium                        |
| Do drzwi:            | Dymoszczelnych, Przeciwożarowych |
| Wymiar profilu (mm): | 14,8x30                          |
| Długość (mm):        | 1210                             |
| Wysuw max (mm):      | 12                               |
| Sposób montażu:      | Od dołu skrzydła                 |
| Trwałość:            | 1 000 000 cykli                  |

## Warianty produktu

| Indeks  | Cena                 |
|---|----------------------|
| USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 QFS 1210mm [>1083mm] [AKCESORIA 5503]<br>1-693-1210 | 283,81 zł<br>VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 QFS 708mm [AKCESORIA 5503]<br>1-693-0710            | 260,82 zł<br>VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 QFS 833mm [>708mm] [AKCESORIA 5503]<br>1-693-0835   | 260,82 zł<br>VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 QFS 958mm [>833mm] [AKCESORIA 5503]<br>1-693-0960   | 267,22 zł<br>VAT 23% |
| USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX L-15/30 QFS 1083mm [>958mm] [AKCESORIA 5503]<br>1-693-1085  | 274,07 zł<br>VAT 23% |

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1210 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 14,8x30 mm i wykonana z samogasnącego silikonu. Montowana od dołu skrzydła drzwi w łatwy sposób bez konieczności korzystania z narzędzi (innovacyjny system Quick-Fix).

## Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych**, a także w drzwiach dymoszczelnych i przeciwpożarowych. Jej maksymalny wysuw wynosi 12 mm.



## Właściwości



### Izolacja akustyczna oraz ochrona przed pyłem i kurzem

Prawidłowo zamontowana uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów, a ponadto zapewnia izolację akustyczną.

### Trwałość i niezawodność


Model uszczelki Schall-Ex® L-15/30 QFS wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością.

Jej trwałość została **przetestowana na 1 000 000 cykli pracy** co oznacza, że sprosta ona trudnym warunkom użytkowania w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej. Wytrzymałość uszczelki potwierdzają testy przeprowadzone w cieszącym się uznaniem i renomą niemieckim laboratorium MPA NRW.

## Marka

Athmer to znana niemiecka marka specjalizująca się w produkcji uszczelek opadających oraz systemów ochrony palców. Rozwiązania Athmer charakteryzują się wysoką jakością wykonania i wykończenia oraz znakomitą wytrzymałością. Przedsiębiorstwo posiada własne profesjonalne laboratorium specjalizujące się w testach akustycznych, które jest stale monitorowane przez ift Rosenheim. Dodatkowo Athmer współpracuje z uznanym niemieckim instytutem MPA NRW, specjalizującym się w badaniach technicznych oraz certyfikacji produktów.

Logo Athmer



Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

