

Karta produktu: **USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX GS-A 833mm [>708mm] [AKCESORIA 5139] ANODYZOWANA SREBRNA**

NOVET



Indeks: **1-814-0835**
Kod EAN: **4011881707670**

Producent:	Athmer
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	15,4x45
Długość (mm):	833
Wysuw max (mm):	11
Sposób montażu:	Od boku skrzydła
Trwałość:	1 000 000 cykli

Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX GS-A 833mm [>708mm] [AKCESORIA 5139] ANODYZOWANA SREBRNA 1-814-0835	466,70 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX GS-A 708mm [>583mm] [AKCESORIA 5139] ANODYZOWANA SREBRNA 1-814-0710	466,70 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX GS-A 958mm [>833mm] [AKCESORIA 5139] ANODYZOWANA SREBRNA 1-814-0960	492,36 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX GS-A 1083mm [>958mm] [AKCESORIA 5139] ANODYZOWANA SREBRNA 1-814-1085	513,99 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX GS-A 1208mm [>1083mm] [AKCESORIA 5139] ANODYZOWANA SREBRNA 1-814-1210	543,66 zł VAT 23%

Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 833 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 15,4x45 mm i wykonana z samogasnącego silikonu.

Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach całoszklanych o minimalnej grubości szkła 6 mm**. Jej maksymalny wysuw wynosi 11 mm.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Wykończenie

Aluminiowy profil, w którym umieszczona została uszczelka, posiada **wykończenie anodyzowane srebrne**.



Właściwości



Izolacja akustyczna oraz ochrona przed pyłem i kurzem

Prawidłowo zamontowana uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów, a ponadto zapewnia izolację akustyczną.

Trwałość i niezawodność

Model uszczelki Schall-Ex® GS-A wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością, co potwierdzają przeprowadzone testy i badania.

Test 1 000 000 cykli pracy

Jej trwałość została **przetestowana na 1 000 000 cykli pracy** co oznacza, że sprosta ona trudnym warunkom użytkowania w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej. Wytrzymałość uszczelki potwierdzają testy przeprowadzone w cieszącym się uznaniem i renomą niemieckim laboratorium MPA NRW.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Marka

Athmer to znana niemiecka marka specjalizująca się w produkcji uszczelek opadających oraz systemów ochrony palców. Rozwiązania Athmer charakteryzują się wysoką jakością wykonania i wykończenia oraz znakomitą wytrzymałością. Przedsiębiorstwo posiada własne profesjonalne laboratorium specjalizujące się w testach akustycznych, które jest stale monitorowane przez ift Rosenheim. Dodatkowo Athmer współpracuje z uznanym niemieckim instytutem MPA NRW, specjalizującym się w badaniach technicznych oraz certyfikacji produktów.

Logo Athmer

