

Karta produktu: **USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX GS-A 1208mm [>1083mm] [AKCESORIA 5139] ANODYZOWANA SREBRNA**

**NOVET**



Indeks: **1-814-1210**  
Kod EAN: **4011881736281**

Producent:	Athmer
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	15,4x45
Długość (mm):	1208
Wysuw max (mm):	11
Sposób montażu:	Od boku skrzydła
Trwałość:	1 000 000 cykli

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX GS-A 1208mm [&gt;1083mm] [AKCESORIA 5139] ANODYZOWANA SREBRNA</b> 1-814-1210	<b>543,66 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX GS-A 708mm [&gt;583mm] [AKCESORIA 5139] ANODYZOWANA SREBRNA</b> 1-814-0710	<b>466,70 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX GS-A 833mm [&gt;708mm] [AKCESORIA 5139] ANODYZOWANA SREBRNA</b> 1-814-0835	<b>466,70 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX GS-A 958mm [&gt;833mm] [AKCESORIA 5139] ANODYZOWANA SREBRNA</b> 1-814-0960	<b>492,36 zł</b> VAT 23%
<b>USZCZELKA OPADAJĄCA SCHALL-EX GS-A 1083mm [&gt;958mm] [AKCESORIA 5139] ANODYZOWANA SREBRNA</b> 1-814-1085	<b>513,99 zł</b> VAT 23%

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1208 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 15,4x45 mm i wykonana z samogasnącego silikonu.

## Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach całoszklanych o minimalnej grubości szkła 6 mm**. Jej maksymalny wysuw wynosi 11 mm.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

## Wykończenie

Aluminiowy profil, w którym umieszczona została uszczelka, posiada **wykończenie anodyzowane srebrne**.



## Właściwości



### Izolacja akustyczna oraz ochrona przed pyłem i kurzem

Prawidłowo zamontowana uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów, a ponadto zapewnia izolację akustyczną.

### Trwałość i niezawodność

Model uszczelki Schall-Ex® GS-A wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością, co potwierdzają przeprowadzone testy i badania.

### Test 1 000 000 cykli pracy

Jej trwałość została **przetestowana na 1 000 000 cykli pracy** co oznacza, że sprosta ona trudnym warunkom użytkowania w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej. Wytrzymałość uszczelki potwierdzają testy przeprowadzone w cieszącym się uznaniem i renomą niemieckim laboratorium MPA NRW.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

## Marka

Athmer to znana niemiecka marka specjalizująca się w produkcji uszczelkach opadających oraz systemów ochrony palców. Rozwiązania Athmer charakteryzują się wysoką jakością wykonania i wykończenia oraz znakomitą wytrzymałością. Przedsiębiorstwo posiada własne profesjonalne laboratorium specjalizujące się w testach akustycznych, które jest stale monitorowane przez ift Rosenheim. Dodatkowo Athmer współpracuje z uznanym niemieckim instytutem MPA NRW, specjalizującym się w badaniach technicznych oraz certyfikacji produktów.

Logo Athmer

