

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DO GAŁKI 40x40, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY

NOVET



Indeks: **8B6940407..5...B**
Kod EAN: **8020614625897**

Klasyfikacja wg normy EN 1303:2015

1 6 0 B 0 C 5 D

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Matowe
Materiał:	Mosiądz
Do drzwi:	Dymoszczelnych, Przeciwożarowych
Rodzaj wkładki:	Dwustronna
Typ wkładki:	Do gałki
Rodzaj klucza:	Poziomy
Typ klucza:	Mechaniczny
Ilość kluczy:	5 kluczy
Wymiar C (mm):	40
Wymiar D (mm):	40
Wymiar L (mm):	80
Odporność na włamanie:	Klasa C
Zabezpieczenie kodu:	Klasa 5
Odporność na atak:	Klasa D
Odporność dla klasy RC:	RC 1; RC 2; RC 3
Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe:	W korpusie i w bębnie

Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DO GAŁKI 40x40, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6940407..5...B	40	40	5 kluczy	129,58 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x30, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6930307..5...B	30	30	5 kluczy	104,00 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x45, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6930457..5...B	30	45	5 kluczy	120,88 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x50, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6930507..5...B	30	50	5 kluczy	129,58 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x60, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6930607..5...B	30	60	5 kluczy	145,94 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x30, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6935307..5...B	35	30	5 kluczy	105,34 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x35, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6935357..5...B	35	35	5 kluczy	114,14 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x40, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6935407..5...B	35	40	5 kluczy	151,03 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x50, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6935507..5...B	35	50	5 kluczy	166,98 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x55, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6935557..5...B	35	55	5 kluczy	172,89 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x30, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6940307..5...B	40	30	5 kluczy	114,14 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x35, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6940357..5...B	40	35	5 kluczy	151,66 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x45, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6940457..5...B	40	45	5 kluczy	167,61 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x50, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6940507..5...B	40	50	5 kluczy	145,94 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x55, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6940557..5...B	40	55	5 kluczy	183,26 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x30, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6945307..5...B	45	30	5 kluczy	120,88 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x35, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6945357..5...B	45	35	5 kluczy	129,58 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x40, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6945407..5...B	-	-	-	168,09 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x45, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6945457..5...B	45	45	5 kluczy	145,94 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x50, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6945507..5...B	45	50	5 kluczy	181,76 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x55, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6945557..5...B	45	55	5 kluczy	191,71 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x60, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6945607..5...B	45	60	5 kluczy	200,00 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x30, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6950307..5...B	50	30	5 kluczy	129,58 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x35, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6950357..5...B	50	35	5 kluczy	168,09 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x40, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6950407..5...B	50	40	5 kluczy	145,94 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x45, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6950457..5...B	50	45	5 kluczy	181,76 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x50, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6950507..5...B	50	50	5 kluczy	191,71 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x55, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6950557..5...B	50	55	5 kluczy	171,01 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x30, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6955307..5...B	55	30	5 kluczy	170,39 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x35, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6955357..5...B	55	35	5 kluczy	176,30 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x40, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6955407..5...B	55	40	5 kluczy	186,03 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x45, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ NATURALNY 8B6955457..5...B	55	45	5 kluczy	194,01 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x50, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6955507..5...B	55	50	5 kluczy	202,29 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x30, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6960307..5...B	60	30	5 kluczy	145,94 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x40, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6960407..5...B	60	40	5 kluczy	192,47 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x45, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6960457..5...B	60	45	5 kluczy	171,01 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x50, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6960507..5...B	60	50	5 kluczy	179,30 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 65x55, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY 8B6965557..5...B	65	55	5 kluczy	187,48 zł VAT 23%

Opis produktu


Wkładka R6 Extra do gałki oferuje **wysoki poziom zabezpieczenia antywłamaniowego** i jest dedykowana do zastosowania wszędzie tam, gdzie kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa traktowane są priorytetowo.

Właściwości i poszczególne parametry techniczne wkładki potwierdzają **certyfikaty uznanych laboratoriów oraz instytutów badawczych**.

Wkładka R6 Extra do gałki wykonana jest z **mosiądzu** oraz występuje w wykończeniu **matowym**.

Zastosowanie

Wkładka bębnekowa R6 Extra do gałki dedykowana jest do zastosowania zarówno **w drzwiach zewnętrznych, jak i wewnętrznych** w miejscach, w których niezbędne jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.




Zabezpieczenia



Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.


Odporność na wiercenie

Wyposażona w **6 kołków ze stali nierdzewnej** wkładka R6 Extra posiada także **kołki przeciwprzewierceniowe**, które umieszczone zostały zarówno w jej bębnieku, jak i korpusie. Skutecznie utrudniają one rozwiercenie wkładki.




Odporność na lockpicking

Zastosowany **profil klucza jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę** i podobnie jak profil bębniaka został wyposażony w zabezpieczenie przed otwarciem wkładki przy użyciu wytrychów i narzędzi do tzw. „białych włamań” metodą lockpickingu. Tego typu włamania są szczególnie trudne do wykrycia, gdyż nie pozostawiają śladów ingerencji w mechanizm wkładki.



Odporność na ukreślenie i wyrwanie

Wkładka R6 Extra jest również **odporna na złamanie poprzez ukreślenie** przy użyciu maksymalnego momentu obrotowego 250 Nm, co przebadane zostało w teście obejmującym od 20 do 30 ukreśleń. Co więcej sam bębniak posiada zabezpieczenia uniemożliwiające wyrwanie go z korpusu w czasie od trzech do pięciu minut.



Zabezpieczenia związane z kluczami

Do wkładki dołączonych jest pięć kluczy wykonanych ze stopu niklowego o wysokim poziomie twardości, co gwarantuje ich wieloletnią trwałość. Dostarczane wraz z wkładką klucze posiadają **zabezpieczenie kodu w klasie 5**, co oznacza minimum 30 000 możliwych kombinacji.

Wysoka trwałość i wytrzymałość

Dokumenty techniczne

Oprócz bardzo wysokiego zabezpieczenia antywłamaniowego, wkładka R6 Extra wyróżnia się znakomitą wytrzymałością, a jej trwałość została przebadana na **100 000 cykli pracy**. Właściwości wkładki potwierdza **certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej** oraz certyfikaty włoskiego instytutu ICIM, czeskiego Trezor Test i holenderskiego SKG.

Przeprowadzone testy potwierdziły, że wkładka może pracować w bardzo szerokim zakresie temperatur od -20°C do +80°C.

Uwagi dotyczące montażu i konserwacji wkładki


Montaż wkładki należy wykonać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta. Po wywierceniu otworu w drzwiach należy upewnić się, że został on dokładnie oczyszczony z wiórów zanim umieszczona w nim zostanie wkładka. Przed wkręceniem śruby mocującej wkładkę należy upewnić się, że nie uszkodzi ona jej korpusu ani mechanizmu. Należy pamiętać o tym, że zarówno przed zamontowaniem, jak i w trakcie eksploatacji **wkładki nie wolno oliwić ani używać żadnych smarów**.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.


Uznany europejski producent

Producentem wkładki jest uznana **marka ISEO** – europejski lider w branży zabezpieczeń i systemów kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Wkładka bębnekowa R6 Extra - certyfikat



Jak prawidłowo dobrać wkładkę?



Wkładka asymetryczna C ≠ D

Dostępne w ofercie NOVET wkładki ISEO występują w wielu rozmiarach, co pozwala dobrać je do różnych zamków oraz

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

skrzydeł drzwi o różnych grubościach.

Które elementy należy wziąć pod uwagę?

Długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubości szyldów ochronnych. Aby szyld prawidłowo chronił wkładkę przed próbami wyłamania, nie może ona wystawać z szyldu więcej niż 3 mm.

Co składa się na wymiar długości?

Na długość L składają się dwa wymiary C i D, które mierzy się od osi blachy czołowej zamka. Jeśli zamek zamontowany jest centralnie, wymiary C i D będą równe co oznacza, że w drzwiach należy zamontować wkładkę symetryczną.

Jak postępować w przypadku, gdy wymiary C i D nie są sobie równe?

W przypadku gdy wymiar C nie jest równy wymiarowi D – w drzwiach należy zamontować wkładkę asymetryczną.