

Karta produktu: ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB,
E=40mm, 2300x24x6mm, LEWY, STAL
NIERDZEWNA

NOVET



Indeks: 7A3E004025S

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Matowe
Materiał:	Stal nierdzewna
Certyfikat CE:	Tak
Do drzwi:	Z kontrolą dostępu
Głębokość - dormas (mm):	40
Rozstaw (mm):	92
Otwór na trzpień (mm):	Ø 8
Materiał drzwi:	Drewniane, Profilowe
Wysokość blachy czołowej (mm):	2300
Szerokość blachy czołowej (mm):	24
Grubość blachy czołowej (mm):	6
Kształt blachy czołowej:	U-kształtna
Materiał blachy czołowej:	Stal nierdzewna
Grubość kasety (mm):	24

Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=40mm, 2300x24x6mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E004025S	3 528,76 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=35mm, 2300x24x6mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E003525D	3 528,76 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=35mm, 2300x24x6mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E003525S	3 528,76 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=40mm, 2300x24x6mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E004025D	3 528,76 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=45mm, 2300x24x6mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E004525D	3 528,76 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=45mm, 2300x24x6mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E004525S	3 528,76 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=50mm, 2300x24x6mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E005025D	3 624,11 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=50mm, 2300x24x6mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E005025S	3 624,11 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=55mm, 2300x24x6mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E005525D	3 624,11 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Cena
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=55mm, 2300x24x6mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E005525S	3 624,11 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=60mm, 2300x24x6mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E006025D	3 814,88 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=60mm, 2300x24x6mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E006025S	3 814,88 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=65mm, 2300x24x6mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E006525D	3 814,88 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=65mm, 2300x24x6mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E006525S	3 814,88 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=35mm, 2300x24x3mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E103525D	3 528,76 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=35mm, 2300x24x3mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E103525S	3 528,76 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=40mm, 2300x24x3mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E104025D	3 528,76 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=40mm, 2300x24x3mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E104025S	3 528,76 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=45mm, 2300x24x3mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E104525D	3 528,76 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=45mm, 2300x24x3mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E104525S	3 528,76 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=50mm, 2300x24x3mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E105025D	3 624,11 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=50mm, 2300x24x3mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E105025S	3 624,11 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=55mm, 2300x24x3mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E105525D	3 624,11 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=55mm, 2300x24x3mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E105525S	3 624,11 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=60mm, 2300x24x3mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E106025D	3 814,88 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=60mm, 2300x24x3mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E106025S	3 814,88 zł VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=65mm, 2300x24x3mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA 7A3E106525D	3 814,88 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

**ZAMEK MULTIBLINDO SMART 92WB, E=65mm, 2300x24x3mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA
7A3E106525S**

3 814,88 zł
VAT 23%

Opis produktu

Wielopunktowy antywłamaniowy zamek elektromotoryczny dedykowany do drzwi z kontrolą dostępu. Wyposażony w blachę czołową wykonaną ze stali nierdzewnej oraz hartowane rygle odporne na przecinanie, wiercenie i próby wyłamania. Sklasyfikowany w najwyższej (7) klasie zabezpieczenia antywłamaniowego zgodnie z europejską normą EN 14846. Pracą zamka można sterować przy użyciu smartfona / smartwatcha Apple Watch z aplikacją Argo. W przypadku zastosowania czytnika 1NCA w celu uwierzytelnienia można użyć również karty zbliżeniowej, odcisku palca, opaski, breloka lub odryglowywać zamek przy użyciu kodu PIN. Multiblindo Smart jest zamkiem samoryglującym, w którym odryglowanie może przebiegać motorycznie, a zaryglowanie następuje samoczynnie (mechanicznie) po zamknięciu drzwi. Oznacza to, że zamek automatycznie wysuwa zaczep oraz rygle za każdym razem po zamknięciu skrzydła.

Dobór - zastosowanie

Zamek elektromotoryczny Multiblindo Smart jest przeznaczony do drewnianych / aluminiowych / stalowych drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych. Trwałość zamka zbadano na **200 000 cykli pracy** (najwyższa wartość parametru według europejskiej normy), gdzie jeden cykl zdefiniowany jest jako pełne otwarcie i zamknięcie zamka przy obciążeniu zapadki siłą **120 N**. Po przeprowadzonym teście zamek pozostał w pełni funkcjonalnym wyrobem, zachowującym wszystkie parametry użytkowe. Oznacza to, że może być stosowany w ciężkich warunkach eksploatacji, przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej, ale również w budynkach o mniejszym natężeniu ruchu. Może być stosowany wraz z zamknięciami przeciwpanicznymi **Pro EXIT** w drzwiach znajdujących się na drogach ewakuacyjnych oraz współpracuje z automatami drzwiowymi. Zgodnie z deklaracją producenta, zamek może pracować w temperaturze od **-25°C do +70°C**. Dodatkowo model Multiblindo Smart przeszedł trwający ponad **240 godzin** test w środowisku o wysokim stopniu zasolenia, po którym nie odnotowano zmian korozyjnych.

Dokumenty techniczne

Zamek Multiblindo Smart posiada **Oznaczenie CE** oraz został przebadany na zgodność z europejską normą **EN 14846:2008**, co potwierdza certyfikat CSI. Dodatkowo posiada honorowany w Wielkiej Brytanii certyfikat UKCA.



Użytkowanie - tryby pracy

Wielopunktowy zamek przeciwwłamaniowy Multiblindo Smart może pracować w jednym z trzech trybów. Programowanie odbywa się poprzez aplikację Argo.

Tryb TOTAL

TOTAL: po zamknięciu skrzydła, zaczep zamka oraz rygle zamka wysuwają się automatycznie (sygnalizacja dźwiękowa). Ten tryb zapewnia drzwiom najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Tryb LIGHT

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

LIGHT: po zamknięciu skrzydła, zaczep zamka wysuwa się automatycznie, rygle pozostają schowane (sygnalizacja dźwiękowa). Funkcja zalecana w miejscach, w których wymagany jest kontrolowany dostęp do pomieszczeń.

Tryb FREE

FREE: zaczep oraz rygle są schowane, za pomocą zamykacza drzwiowego drzwi są utrzymywane w pozycji zamkniętej, zapewniając wolny dostęp do pomieszczenia z zewnątrz. Funkcja zalecana tam, gdzie nie ma wymagań dotyczących kontroli dostępu.

Marka

Logo ISEO

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.