



Indeks: **000098PE0698**
Kod EAN: **8032568396211**

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Czarne
Do drzwi:	Z kontrolą dostępu
Klawiatura:	Tak
Sposób montażu:	Naścienny

Warianty produktu

Indeks	Cena
KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM TRANSPONDERA DO X1R EASY 0000098PE0698	2 440,70 zł VAT 23%
ZEWNĘTRZNY CZYTNIK TRANSPONDERA DO X1R 0000098TE0698	601,86 zł VAT 23%

Opis produktu

Klawiatura z czytnikiem transpondera do drzwi z kontrolą dostępu. Montowana nawierzchniowo na ścianie. Dedykowana do współpracy z zamkami x1R Easy zasilanymi przy użyciu baterii akumulatorowych / z sieci elektrycznej.

Zamek zasilany przy użyciu baterii akumulatorowych

Zamieszczony na rysunku obok schemat obrazuje sposób montażu zamka w przypadku zasilania przy użyciu zestawu sześciu baterii akumulatorowych.

- Zamek x1R Easy
 - Czujnik drzwi (dostarczany z zamkiem)
 - Kabel do przesyłania polecenia zdalnego otwarcia (dostarczany z zamkiem)
- Rygiel
 - Pręt łączący
- Kaseta na baterie z kablem zasilającym
 - Zestaw baterii akumulatorowych
- Szyld
- Wewnętrzny programator z przyciskiem
- Przepust kablowy
- Transponder xKey
- Szyld zabezpieczający wkładkę Ø 46 H 26 mm
- Czytnik transpondera
- 10. Klawiatura z czytnikiem poświadczeń**
- Poświadczenia
- Ładowarka do baterii akumulatorowych

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

13. Transformator
14. Centrala sterująca I/O
15. Zasilacz
16. Odbiornik do pilota radiowego

Zamek elektromotoryczny x1R Easy zasilany bateriami akumulatorowymi



Zamek zasilany z sieci elektrycznej

Zamieszczony na rysunku obok schemat obrazuje sposób montażu zamka w przypadku **zasilania z sieci elektrycznej**.

1. Zamek x1R Easy
 - 1.1 Czujnik drzwi (dostarczany z zamkiem)
 - 1.2 Kabel do przesyłania polecenia zdalnego otwarcia (dostarczany z zamkiem)
2. Rygiel
 - 2.1 Pręt łączący
3. Kasetka na baterie z kablem zasilającym
 - 3.1 Zestaw baterii akumulatorowych
4. Szyld
5. Wewnętrzny programator z przyciskiem
6. Przepust kablowy
7. Transponder xKey
8. Szyld zabezpieczający wkładkę Ø 46 H 26 mm
9. Czytnik transpondera

10. Klawiatura z czytnikiem poświadczeń

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

11. Poświadczenia
12. Ładowarka do baterii akumulatorowych
13. Transformator
14. Centrala sterująca I/O
15. Zasilacz
16. Odbiornik do pilota radiowego

Zamek elektromotoryczny x1R Easy zasilany z sieci

