

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA F5
JEDNOSTRONNA 50x10, 3 KLUCZE, MOSIĄDZ
NATURALNY

NOVET

Indeks: 820950107
Kod EAN: 8020614063910

Klasyfikacja wg normy EN 1303:2015

1 6 0 B 0 C 4 0



| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Producent: | ISEO |
| Wykończenie: | Mosiężne |
| Materiał: | Mosiądz |
| Do drzwi: | Dymoszczelnych, Przeciwożarowych |
| Rodzaj wkładki: | Jednostronna |
| Typ wkładki: | Klasyczna |
| Rodzaj klucza: | Pionowy |
| Typ klucza: | Mechaniczny |
| Ilość kluczy: | 3 klucze |
| Wymiar C (mm): | 50 |
| Wymiar D (mm): | 10 |
| Wymiar L (mm): | 60 |
| Zabezpieczenie kodu: | Klasa 4 |

Warianty produktu

| Indeks | Wymiar C (mm): | Wymiar D (mm): | Ilość kluczy: | Cena |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|
| WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 50x10, 3 KLUCZE, MOSIĄDZ NATURALNY 820950107 | 50 | 10 | 3 klucze | 71,67 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 30x10, 3 KLUCZE, MOSIĄDZ NATURALNY 820930107 | 30 | 10 | 3 klucze | 44,33 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 35x10, 3 KLUCZE, MOSIĄDZ NATURALNY 820935107 | 35 | 10 | 3 klucze | 48,89 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 40x10, 3 KLUCZE, MOSIĄDZ NATURALNY 820940107 | 40 | 10 | 3 klucze | 67,71 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 55x10, 3 KLUCZE, MOSIĄDZ NATURALNY 820955107 | 55 | 10 | 3 klucze | 74,62 zł VAT 23% |

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

| Indeks | Wymiar C (mm): | Wymiar D (mm): | Ilość kluczy: | Cena |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 60x10, 3 KLUCZE, MOSIĄDZ NATURALNY 820960107 | 60 | 10 | 3 klucze | 77,61 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 65x10, 3 KLUCZE, MOSIĄDZ NATURALNY 820965107 | 65 | 10 | 3 klucze | 103,10 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 70x10, 3 KLUCZE, MOSIĄDZ NATURALNY 820970107 | 70 | 10 | 3 klucze | 91,61 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 80x10, 3 KLUCZE, MOSIĄDZ NATURALNY 820980107 | 80 | 10 | 3 klucze | 115,79 zł VAT 23% |
| WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 90x10, 3 KLUCZE, MOSIĄDZ NATURALNY 820990107 | 90 | 10 | 3 klucze | 179,90 zł VAT 23% |

Opis produktu

Wkładka bębenkowa na klucz pionowy posiadająca raport z badań Istituto Giordano oraz Deklarację Zgodności ISEO na **czwartą (4) klasę zabezpieczenia kodu** zgodnie z normą **EN 1303**.


Posiada **pięć mosiężnych kołków** o zwiększonej odporności na manipulacyjne otwarcie, co daje jej podstawową odporność antywłamaniową. Długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubości szyldów ochronnych. Jest ona dostarczana wraz z trzema kluczami.

Zastosowanie

Wkładka bębenkowa F5 marki ISEO może być stosowana w drzwiach znajdujących się w miejscach, w których nie jest konieczne stosowanie zwiększonego poziomu zabezpieczeń antywłamaniowych (np. w drzwiach wewnętrznych w domach prywatnych).

Jednostronna wkładka bębnekowa F5

Dokumenty techniczne



Raport z badań Istituto Giordano

Wkładka posiada **raport z badań Istituto Giordano**, gdzie została przetestowana na zgodność z normą EN 1303:05 i otrzymała najwyższą klasę w kategorii trwałość oraz wysoką klasę - 4 - w kategorii zabezpieczenie kodu.

Trwałość 100 000 cykli

Trwałość wkładki zbadano na **100 000 cykli pracy**, gdzie jeden cykl zdefiniowany jest jako pełne otwarcie i zamknięcie wkładki. Po przeprowadzonym teście wkładka pozostała w pełni funkcjonalnym wyrobem, zachowującym wszystkie, najwyższe parametry użytkowe.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Deklaracja Zgodności

Producent wkładki - ISEO - wystawił **Deklarację Zgodności z normą EN 1303:2015** dla modelu F5.

Bardzo wysoka odporność na korozję i temperaturę

Wkładka posiada także **bardzo wysoką odporność na korozję oraz temperaturę** (zakres działania wkładki mieści się w przedziale od -20°C do +80°C).

Uwagi dotyczące montażu i konserwacji

Podczas montażu wkładki należy ściśle przestrzegać instrukcji i rekomendacji producenta. Przed umieszczeniem wkładki w otworze wywierconym w skrzydle drzwi, należy upewnić się że został on dokładnie oczyszczony z wiórów po wierceniu. Przez cały okres użytkowania wkładki nie wolno jej oliwić czy używać jakichkolwiek smarów.

Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek bębnekowych, zamków drzwiowych, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu.

Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malesji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Logo ISEO

