

Indeks: 9414000524  
Kod EAN: 8020614125908

Klasyfikacja wg normy EN 1125:08

3 7 6 B 1 4 2 2 A A



Producent:	ISEO
Wykończenie:	Kolor stali nierdzewnej (PVD)
Materiał:	Znal
Certyfikat CE:	Tak
Do drzwi:	Dymoszczelnych, Ewakuacyjnych, Przeciwożarowych
Sposób montażu:	Nawierzchniowy

## Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAMKNIĘCIE IDEA BASE, MODUŁOWE, PPOŻ., KOLOR STALI NIERDZEWNEJ (PVD) 9414000524	1 848,23 zł VAT 23%
ZAMKNIĘCIE IDEA BASE, MODUŁOWE, PPOŻ., CZARNE 9414000504	324,11 zł VAT 23%
ZAMKNIĘCIE IDEA BASE, MODUŁOWE, PPOŻ., METALIZOWANE SZARE 9414000704	336,22 zł VAT 23%
ZAMKNIĘCIE IDEA BASE, MODUŁOWE, PPOŻ., METALIZOWANE SZARE [ENDURANCE] 9414000R04	1 108,70 zł VAT 23%

## Opis produktu

Zamknięcie przeciwpaniczne modułowe, montowane nawierzchniowo i uruchamiane drążkiem naciskowym.

Wyposażone w zaczep ze stali z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym. Uruchamiane drążkiem naciskowym i przystosowane do ryglowania dwupunktowego / trzypunktowego.

### Zgodność z normą EN 1125

Zostało sklasyfikowane zgodnie z wymogami normy **EN 1125**. Wysoką jakość oraz wytrzymałość zamknięcia potwierdza **test 200 000 cykli pracy**.

### Zastosowanie


Zamknięcie Idea Base jest **dedykowane do zastosowania zarówno w drzwiach wewnętrznych, jak i zewnętrznych** (także dymoszczelnych i przeciwpożarowych) lewych lub prawych, znajdujących się **na drogach ewakuacyjnych**.

### Wykończenie


Zamknięcie Idea Base dostępne jest w **wykończeniu PVD w kolorze stali nierdzewnej**, dzięki czemu posiada

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

zwiększoną odporność na zarysowania, zużycie oraz niekorzystne działanie czynników atmosferycznych.



## Sposób działania



W sytuacji zagrożenia, **zamknięcie umożliwia szybką i bezpieczną ewakuację osób przebywających w danym pomieszczeniu lub budynku**. Wytrzymały drążek naciskowy zapewnia bezawaryjną pracę skrzydła drzwi nawet w przypadku naporu tłumu ludzi.

## Do drzwi w obiektach użyteczności publicznej

Zamknięcie doskonale sprawdza się na **drzwiach w obiektach użyteczności publicznej, w których przebywają osoby nieprzeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z wyjść ewakuacyjnych** jak na przykład: kompleksy handlowo-rozrywkowe, kina, teatry, sale koncertowe, centra medyczne, uczelnie, stadiony itp.

## Normy PN-EN 1125:2009 / EN 1125

Wymagania stawiane zamknięciom przeciwpanicznym szczegółowo określają normy:

- **PN-EN 1125:2009** (Okucia budowlane – Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych).
- **EN 1125** (Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes - Requirements and test methods).

## Wyposażenie

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

## Zawartość opakowania

W opakowaniu poza samym zamknięciem znajdują się: śruby mocujące, blacha zaczepowa IS-941-00110, podkładka pod okucie zewnętrzne, zaślepki góra/dół oraz szablon montażowy.

## Akcesoria dodatkowe

Akcesoria dedykowane do zamknięć Idea Base obejmują takie produkty jak drążki o długości 830 / 1130 / 1330 mm, rygle, pręty, okucie zewnętrzne, styki elektryczne czy blokada otwarcia.



## Marka



ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.