

Certificat

A2P

N°14.58

Serrures de bâtiment

Building locks

Délivré pour la famille de / delivered for the family : Serrures en applique / Rim locks

Marque commerciale / Brand Name : ISEO SERRATURE

Famille / Family : SERRURE PERFECTA

Classe / Class : 1*

Résistance à l'effraction / Burglary resistance

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H61 » (11/2018) aux règles techniques T61 (11/2018) jusqu'au /
A2P right of use granted, in accordance with H61 referential (11/2018), T61 Technical rules (11/2018): 15/01/2026

Fabricant / Manufacturer : ISEO SERRATURE SPA

13, Via Girolamo- 25055 PISOGNE - ITALIE - ☎ : (00 39) 364 88 21

Lieu de fabrication / Production place: PISOGNE (Italie) - ROVELLASCA (Italie)

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 8

Date de prise d'effet, le 25/02/2020

FH Amaury LEQUETTE,
Directeur CNPP Cert.

Ce certificat est complété par une annexe composée de 2 page (s) / This certificate is completed by the 2 attached page(s)
Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com /
This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com





SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 14.58 délivré pour la famille de serrures de marque ISEO SERRATURE commercialisée sous la référence SERRURE PERFECTA – classe 1*

Certificate N°14.58 appendix delivered for the building locks family with the ISEO SERRATURE trademark marketed with the SERRURE PERFECTA reference - 1 classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - <i>Année de certification /</i> <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
913 00*	14.58 - 01 / 1988	Serrure 3 points à 2 entrées	En option, ce produit peut être équipé d'une gâche spécifique pour des portes avec châssis réduit.	ISEO A pompe 6 goupilles
913 01*	14.58 - 02 / 1988	Serrure 3 points à bouton	Particularité identique pour ce modèle.	ISEO A pompe 6 goupilles
913 10*	14.58 - 03 / 1988	Serrure à tirage 3 points à 2 entrées	Particularité identique pour ce modèle.	ISEO A pompe 6 goupilles
913 11*	14.58 - 04 / 1988	Serrure à tirage 3 points à bouton	Particularité identique pour ce modèle.	ISEO A pompe 6 goupilles

915 00*	14.58 - 05 / 1988	Serrure 5 points à 2 entrées	Particularité identique pour ce modèle.	ISEO A pompe 6 goupilles
915 01*	14.58 - 06 / 1988	Serrure 5 points à bouton	Particularité identique pour ce modèle.	ISEO A pompe 6 goupilles
915 10*	14.58 - 07 / 1988	Serrure à tirage 5 points à 2 entrées	Particularité identique pour ce modèle.	ISEO A pompe 6 goupilles
915 11*	14.58 - 08 / 1988	Serrure à tirage 5 points à bouton	Particularité identique pour ce modèle.	ISEO A pompe 6 goupilles